

Die Nr. 1 für Gerätehäuser, Boxen, Pflanzbeete & mehr



STORAGE
THE ORIGINAL
SOLUTIONS



GARTEN & ZOO

Neo Gr. 2B, silber-metallic (mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Lichtpaneel und Doppeltür als Zubehör)



100% MADE IN AUSTRIA | PRODUKTKATALOG 2025



Ihre nachhaltige
Zufriedenheit steht
bei Biohort im
Mittelpunkt.

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!**

Biohort Produkte bieten beste Qualität, Funktionalität und Sicherheit. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen besonders die Langlebigkeit und Wartungsfreiheit unserer Stauraumlösungen.

Biohort Gartengerätehäuser bewähren sich seit über 30 Jahren im dauerhaften Outdoor-Einsatz. Wir sind ein österreichischer Produktionsbetrieb mit bestens ausgebildeten Facharbeitern. Wir verarbeiten nur hochwertiges Material von geprüften Lieferanten. Unser feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken in Deutschland und Österreich, denen auch deutsche Premium-Autohersteller vertrauen. Guten Gewissens gewähren wir daher 20 Jahre Garantie gegen Korrosion.

Völlig sorgenfrei wird mit Biohort auch die Umsetzung Ihrer Gartenideen: Mit den Fundamentlösungen SmartBase und SmartBase^{PLUS}, der kostenlosen Lieferung und dem Montageservice wird unser Angebot zu einer echten Komplettlösung vervollständigt. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 5.

Durchdachtes Design und der hohe österreichische Qualitätsstandard in der Verarbeitung schaffen Produkte, mit denen Sie jahrzehntelang Freude haben werden.

Dafür verbürgen wir uns persönlich.

Dr. Josef Priglinger
Firmengründer

Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger, MLS^{wu}
Geschäftsführer

4 Über Biohort

8 Gerätehäuser

- 10 Neo
- 12 HighLine®
- 14 Panorama®
- 16 AvantGarde®, AvantGarde®ECO
- 18 Europa
- 20 Geräteschrank
- 22 Zubehör
- 26 BikeLift®
- 28 Fundamentlösungen, SmartBase / SmartBase^{PLUS}



32 Outdoor Living

- 34 CasaNova®, CasaVita®
- 36 Pergola
- 38 Sichtschutz



40 Gartenboxen

- 42 Terrassenschrank Romeo®
- 44 StoreMax®
- 46 HighBoard
- 48 LoungeBox®
- 50 StyleBox®
- 52 FreizeitBox



54 Fahrrad-Garagen

- 56 MiniGarage
- 58 StoreMax®
- 60 HighBoard
- 26 BikeLift®



62 Mülltonnen-Boxen

- 64 Alex®
- 66 Alex® Duo
- 68 StoreMax®
- 70 HighBoard



72 Pflanzbeete

- 74 HochBeet
- 76 Pflanzbeet Belvedere®
- 78 Zubehör
- 80 Pflanzkasten-System DaVinci®



82 Garten-Helfer

- 84 Komposter MonAmi®
- 85 Robotergarage Charly®
- 86 Holzlager WoodStock®



88 Detailinformationen

- 88 Qualität und Nachhaltigkeit
- 90 Technische Daten
- 104 QR-Code Preisinformation



Das Biohort Rundum-Service- Paket

Alles aus einer Hand

Wir garantieren mit hochqualitativen Produkten nachhaltige Zufriedenheit. Außerdem unterstützen wir Sie mit lückenlosen Serviceleistungen. Unsere **Kundenserviceabteilung** kümmert sich immer schnellstmöglich persönlich um Ihre Anliegen.

Durch unsere geschulten **Montagepartner** können wir außerdem den Komfort eines fachgerechten Aufbaus garantieren. Die **Fundamentlösungen** SmartBase und SmartBase^{PLUS} sind für alle Gerätehäuser verfügbar sowie schneller und sauberer errichtet als kostspielige Betonfundamente. Gemeinsam mit unseren Online-Tools wie z. B. dem **Produktkonfigurator** bietet Biohort den vollständigsten Service am Markt!



Lieferung frei Haus

Versandfertig innerhalb von 2 bis 4 Werktagen!* Wir liefern direkt zu Ihnen nach Hause (frei Bordsteinkante). Die Lieferadresse muss mit einem 38-t LKW (Zufahrt mind. 3 m breit) erreichbar sein.

*gilt für Lagerware, ausgenommen CasaNova® und CasaVita®



Montageservice

Biohort vermittelt Ihnen gerne einen Montagepartner, der den Aufbau fachgerecht für Sie erledigt. Mehr Infos zur Montage sowie die Montage-Richtpreise finden Sie unter:

www.biohort.com/montageservice



Montagevideos

Als Hilfestellung für den Aufbau haben wir für viele unserer Produkte kurze Aufbauvideos erstellt. Sie finden diese auf unserem Youtube-Kanal:

www.youtube.com/biohort



Fundamentlösungen

Die Fundamentlösungen SmartBase und SmartBase^{PLUS} bilden eine stabile Grundlage für Biohort Gerätehäuser, -schränke und die MiniGarage. Die Fundamente sind schnell zu montieren und sturmsicher.

Mehr Infos auf S. 28 – 31 und unter:

www.biohort.com/fundament



Produktkonfigurator

Der Biohort 3D-Konfigurator visualisiert mit wenigen Klicks jedes Produkt samt individuell gewünschtem Zubehör und berechnet den Preis gleich mit. Damit nicht genug: Die praktische Augmented-Reality-Funktion ermöglicht es Ihnen, das Produkt virtuell via Smartphone oder Tablet direkt in Ihrem Garten zu platzieren.

www.biohort.com/konfigurator



Werk 3 St. Martin i. M.



Werk 1 Neufelden




Werk 2 Herzogsdorf

Alles Made in Austria

Biohort produziert schon immer in Österreich und auf diese Tatsache sind wir sehr stolz. Mittlerweile gibt es drei große Standorte im westlichen Mühlviertel, Oberösterreich. Wir

haben uns ganz bewusst für diese Region mit hochqualifizierten Arbeitskräften entschieden. Das ermöglicht es uns in bestmöglicher Qualität zu produzieren.

Dafür stehen wir!



Qualität

- 20 Jahre Garantie, Details siehe Seite 88
- feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech
- Hochwertige Schrauben und Scharniere (z. B. aus Edelstahl)
- lebenslange Wartungsfreiheit
- regenwasserdicht
- Produktion in Österreich



Stabilität

- doppelte Blechstärke gegenüber Billiganbietern
- optimale konstruktive Ausführung
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12*
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²*



Funktionalität

- umfangreiche Grundausstattung
- bedienungsfreundlich
- große Auswahl an Zubehör
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



Service

- Lieferung frei Haus im Preis inkludiert
- kurze Lieferzeit
- Aufbauanleitung mit Fotos / 3D-Darstellungen und Videos für einfachen Zusammenbau
- Beratung durch Biohort Serviceteam
- Montageservice auf Anfrage



Sicherheit

- Verriegelung mit Zylinderschloss
- unbrennbare Metallkonstruktion

*gilt nur für Gerätehäuser bei fachgerechter Montage und Verankerung.

Ein Unternehmen mit Geschichte:

Die Anfänge von Biohort

Bereits in den 1970ern produzierten wir Gerätehäuser im Normstahl-Werk in Niederwaldkirchen. Später, im Jahre 1994, wurde die Biohort GmbH gegründet und 1997 übernahm Dr. Josef Priglinger 100% der Biohort-Anteile von Normstahl.

Um die Jahrtausendwende war Biohort schon in den meisten österreichischen Bau- und Heimwerkermärkten gelistet und wurde im deutschsprachigen Raum immer bekannter. Über die Jahre etablierte sich Biohort als Marktführer in Europa.

Stetige Produktentwicklung

In der Anfangszeit fertigten wir nur einfache Gerätehäuser, Metallkomposter und Frühbeete. Das Gerätehaus Europa wurde 1996 präsentiert und ist noch immer ein Klassiker. Es folgten immer mehr verschiedene Modelle, beinahe jedes Jahr überrascht Biohort mit einer neuen Idee. Das aktuelle Portfolio finden Sie im vorliegenden Katalog. Neben der Entwicklung von Neuprodukten verbessern und erweitern wir auch ständig unsere bestehenden Produkte. Innovation und Qualität werden bei uns großgeschrieben!



Gerätehaus Europa in den Anfängen

FÜR MEHR FREUDE IM GARTEN



10 Neo



12 HighLine®



14 Panorama®



16 AvantGarde® &
AvantGarde®ECO



18 Europa



20 Geräteschrank



Neo Gr. 2B, silber-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltür als Zubehör)



Neo

Revolution in Design & Funktionalität

Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung – das Biohort Top-Produkt

Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen den modernen Look. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß und die Isolierung.



Gr. 2B, dunkelgrau-metallic mit Seitendach
Seiten- und Rückwände als Sichtschutz separat erhältlich (siehe Zubehör S. 24).
Tipp: Auch Lichtpaneel und FloraBoard sind für das Seitendach erhältlich.

Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- optionale Innenverkleidung und Isolierung
- integrierter Wasserablauf

Grundausrüstung:

- getöntes Lichtelement in der Standardtür
- Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus EPDM
- Regenfallrohre (2 Stk.)
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (2 Stk.)
- Regalböden (2 Stk.)


★ **Optionales Zubehör** finden Sie auf den Seiten 22 – 31.

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung:

Standardtür (Türanschlag rechts): 83 x 200 cm (B x H) – seitlicher Einbau der Standardtür möglich.
Doppeltür: 167 x 200 cm (B x H) – ab einer Breite von 236 cm auch seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.

Die blauen Balken kennzeichnen die Regenrinnen bzw. zeigen die mögliche Anbauseite (ab Gr. 2A) eines optionalen Seitendaches. Details siehe Seite 24.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 90 – 91.



HighLine® Gr. H2, dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltür
als Zubehör)

Zum Produkt



HighLine®

Vorbild in Technik
und Design

Das Gerätehaus HighLine® erfüllt höchste Ansprüche

Das HighLine® besticht durch sein edles Design und sein modernes Flachdach. Die integrierte Rundum-Oberlichte setzt starke Akzente und das zeitlose Design passt in jede Umgebung. Das Gerätehaus HighLine® steht für Langlebigkeit und Qualität!



silber-metallic

quarzgrau-metallic

dunkelgrau-metallic

(Dachoberfläche immer quartzgrau-metallic)



HighLine®Gr. H3, silber-metallic mit Seitendach
Seiten- und Rückwand als Sichtschutz separat erhältlich (siehe Zubehör S. 24).

Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausrüstung:

- umlaufendes Acrylglas-Lichtband
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)


★ **Optionales Zubehör** finden Sie auf den Seiten 22 – 31.

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)


Türöffnung:

Standardtür (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H)
Doppeltür: 155 x 182 cm (B x H)
Weitere Türeingbauvariante: Standardtüre mit Türanschlag links oder zusätzliche Doppeltür. Details siehe S. 100.

Die blauen Balken kennzeichnen die Regenrinnen bzw. zeigen die mögliche Anbauseite (ab Gr. H2) eines optionalen Seiten-/Vordaches. Details siehe Seite 24. Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



TIPP: Sie können das HighLine® ab Gr. H2 ganz nach Ihren Bedürfnissen drehen und die Standardtür kann in jeder Seitenwand eingebaut werden. Ab Gr. H4 ist auch ein seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 92 – 94.



Panorama® Gr. P2, dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und FloraBoard als Zubehör)

Zum Produkt



Panorama®

Mehr Lux für Innen

Lichtstärke in ihrer schönsten Form

Die umlaufende Oberlichte aus Acrylglas verleiht dem Gerätehaus Panorama® eine moderne Leichtigkeit, mit der sich dieses Satteldachmodell flexibel in jedes Gartenumfeld einfügt. Die bewährte Biohort Qualität in Material und Verarbeitung sowie die individuellen Ausstattungsoptionen und die verschiedenen Größenvarianten machen das Panorama® zum perfekten Gerätehaus für hohe Ansprüche.



Gr. P2, quarzgrau-metallic
Die Standardtür kann ab Größe P2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausrüstung:

- umlaufendes Acrylglas-Lichtband
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)





Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 22 – 31.

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung:

Standardtür (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H) – ab Gr. P2 auch seitlicher Einbau der Standardtür möglich.
Doppeltür: 155 x 182 cm (B x H) – ab Gr. P4 auch seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.
Weitere Türeingbauvariante: Standardtüre mit Türanschlag links oder zusätzliche Doppeltür.
Details siehe S. 100.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 92 – 94.



reddot design award



AvantGarde® Gr. A5, silber-metallic
(glatter Doppeltür, Türkörbe, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)

Zum Produkt



AvantGarde® ECO

ECO-Variante zum attraktiven Preis!



Gr. A5 in der Variante ECO, quarzgrau-metallic mit gesickter Standardtür

Für besonders preisbewusste Käufer empfehlen wir die Variante ECO mit gesickter Tür und Drehgriff-Zylinderschloss.

Mit integriertem Ordnungssystem am Türinnenflügel und Windhaken anstatt der Gasdruckfeder. Die ECO Variante wird ohne Grundausrüstung geliefert, das macht den Preis so attraktiv. Türöffnung und Größen wie beim AvantGarde®. Auch mit gesickter Doppeltür erhältlich.

AvantGarde®

Für moderne Architektur

Pultdach-Gerätehaus in bester Qualität

Das Metallgerätehaus AvantGarde® verdient seinen Namen in jeder Hinsicht. Es überzeugt durch ein ansprechendes Design, das den Anforderungen moderner Architektur gerecht wird. Mit seinen zahlreichen praktischen Vorteilen für den täglichen Gebrauch garantiert es anhaltende Freude. Die lebenslange Wartungsfreiheit spart Geld und kostbare Freizeit.



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



Gr. A3, dunkelgrau-metallic mit schmaler Doppeltür

Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur / 2-fach Verriegelung in der Variante ECO
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- Acrylglas-Oberlichte mit Dachvorsprung

Grundausrüstung*:

- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

*in der Variante ECO nicht enthalten



Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 22 – 31.

Größen AvantGarde® und AvantGarde®ECO

(in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung:


Standardtür (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H)

Doppeltür A1 – A4: 139 x 182 cm (B x H)

Doppeltür A5 – A8: 155 x 182 cm (B x H)

Weitere Türeingbauvariante bei AvantGarde®: Standardtüre mit Türanschlag links. Details siehe S. 100.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 92 – 94.



Europa Gr. 3, quarzgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)



Europa

Qualität zum günstigen Preis

Alles in bester Ordnung mit dem Biohort Klassiker

Das Gerätehaus Europa ist seit Jahrzehnten bewährt und erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Seine hohe Stabilität und die langlebigen Materialien machen es zu einer ausgezeichneten Wahl. Die funktionelle Ausstattung erleichtert die Arbeit und schafft Ordnung. Eine umfangreiche Grundausstattung und durchdachtes Zubehör erfüllen alle Wünsche.



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



dunkelgrün



Gr. 4, dunkelgrau-metallic mit Seitendach
(siehe Zubehör S. 24)

Vorzüge

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch

Grundausstattung:


- Doppelflügeltür
- integriertes Ordnungssystem am Türinnenflügel (inkl. 6 Aufhängehaken)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- zwei Extra-Anbauwinkel für die Wandmontage (bei Gr. 2A und Gr. 4A)
- Windhaken zum Fixieren der geöffneten Türen

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung:

Doppeltür: 135 x 170 cm (B x H) – ab Gr. 2A auch außermittiger Einbau der Doppeltür möglich, bei Gr. 2, 3, 4, 5, 6 und 7 seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



★ **Optionales Zubehör** finden Sie auf den Seiten 22 – 31.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 94 – 95.



Geräteschrank Gr. 230, quarzgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)

Zum Produkt




Geräteschrank

Klein, aber fein

Schöner Schrank mit hohem Nutzwert

Wo Raum knapp ist, zeigt er seine Klasse. Im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder auf dem Balkon behütet und ordnet er, ohne Ihren Lebensraum einzuschränken. Mit dem Biohort Geräteschrank können Sie Gartengeräte, Griller, Gartenmöbel u.Ä. regenwassergeschützt und diebstahlsicher verstauen. Er fügt sich durch sieben verschiedene Größen und dank seines eleganten Designs harmonisch in seinen Standort ein.



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



Gr. 90, dunkelgrau-metallic mit Alu-Bodenplatte und Alu-Bodenrahmen

Vorzüge

- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- unbrennbar

Grundausrüstung:

- Doppelflügeltür (ab Gr. 150)
- integriertes Ordnungssystem am Türinnenflügel (inkl. 6 Aufhängehaken)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- Windhaken zum Fixieren der geöffneten Türen

Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 22 – 31.

Größen (in cm, Außenmaße)

Türöffnung:

Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H), Gr. 150 – 230: 135 x 170 cm (B x H)



Größen mit doppelter Tiefe (in cm, Außenmaße)

Türöffnung:

135 x 170 cm (B x H)



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 94 – 95.

✓ **Grundausrüstung**

★ **Optionales Zubehör**

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Geräteschrank
01 Regalsteher Zum Einhängen von Zubehör wie Regalböden, Regalkörbe, Haken-Set, Einhängesack und Klapptisch. Grundausrüstung: 2 Regalsteher. (Ausnahme Gerätehaus Neo: hier werden keine Regalsteher benötigt, Gerätehaus AvantGarde®ECO: keine Grundausrüstung)	★	✓	✓	✓	★	✓	✓
02 Regalböden Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe werden in 2 Regalsteher* eingehängt. (2-Stück-Packung) (Ausnahme Gerätehaus Neo: Regalböden mit 26 cm bzw. 44,5 cm Tiefe.) Traglast: 15 kg pro Regalboden. Grundausrüstung: 2 Regalböden (Ausnahme Gerätehaus AvantGarde®ECO: keine Grundausrüstung)	★	✓	✓	✓	★	✓	✓
03 Gerätehalter Konstruiert zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc. (Traglast: 10 kg). Grundausrüstung: 4 Gerätehalter (Ausnahme Gerätehaus Neo: 2 Stück, Gerätehaus AvantGarde®ECO: keine Grundausrüstung)	★	✓	✓	✓	★	✓	✓
04 Werkzeughalter Zur Befestigung auf der Innenseite des Türflügels, max. 4 Werkzeughalter je Türflügel möglich. Grundausrüstung: 2 Werkzeughalter (Ausnahme Gerätehaus AvantGarde®ECO: keine Grundausrüstung)	★	✓	✓	✓	★		
05 Türkörbe Die Türkörbe können an der Türinnenseite einfach verschraubt werden. Ideal zum griffbereiten lagern von Gartenwerkzeugen, Handschuhen etc. (2-Stück-Packung). Größe (B x T x H): 37 x 10 x 9,5 cm, Traglast: 1 kg pro Türkorb	★	★	★	★	★	★	★
06 Regalkörbe Regalkörbe werden in 2 Regalsteher* eingehängt. Ideal zum Aufbewahren von Rasensamen, Dosen und Werkzeug. (2-Stück-Packung). Größe (B x T x H): 72 x 16 x 11 cm, Traglast: 3 kg pro Regalkorb	★	★	★	★	★	★	★
07 Haken-Set Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken sowie einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher* eingehängt wird.	★	★	★	★	★	★	★
08 Einhängesack Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher*. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe (B x T x H): 67 x 34 x 20 cm (Ausnahme Gerätehaus Neo: 55 x 34 x 20 cm).	★	★	★	★	★	★	★
09 Klapptisch Der platzsparende Klapptisch wird in 2 Regalsteher* eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg, Größe (B x T): 69 x 58 cm.		★	★	★	★	★	★
10 Elektro-Montagepaneel Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen in variablen Positionen (ohne abgebildete Elektroausrüstung).	★	★	★	★	★	★	★
11 LED-Leuchte Akkubetriebene Leuchte mit Bewegungssensor und Dauerlichtschalter; magnetische Anbringung möglich; inkl. USB-Ladekabel.	★	★	★	★	★	★	★
12 Regenfallrohr-Set Zwei Metall-Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen inkl. Befestigungsmaterial.	✓	★	★	★	★	★	
13 Innenverkleidung Die grauweißen Innenwandpaneele werden einfach in den Seitenwänden eingehängt und verschraubt.	★						
14 Isolierung Die Innenwandverkleidung kann zusätzlich noch mit einer 40 mm starken Isolierung (Styroporplatten) ausgestattet werden, wodurch sich viele neue Nutzungsmöglichkeiten für das Gerätehaus eröffnen.	★						

*Regalsteher nicht im Lieferumfang enthalten (Ausnahme Gerätehaus Neo: Hier werden keine Regalsteher benötigt).
**Achtung: Gerätehaus Neo hat keine Sicken wie die anderen Gerätehäuser, dies wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 90 – 100.



01 Regalsteher
02 Regalböden



03 Gerätehalter




04 Werkzeughalter



05 Türkörbe




07 Haken-Set



08 Einhängesack



06 Regalkörbe



09 Klapptisch




10 Elektro-Montagepaneel




11 LED-Leuchte



12 Regenfallrohr-Set



13 Innenverkleidung für Gerätehaus Neo



14 Isolierung für Gerätehaus Neo (unsichtbar)

- ✔ Grundausstattung
- ★ Optionales Zubehör

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Geräteschrank
15 FloraBoard Zwei Steher in der Farbe des Gerätehauses werden an der Außenwand angeschraubt und die Blumenkästen in beliebiger Höhe eingehängt. Kunststoffeinsätze zur einfacheren Bepflanzung werden standardmäßig mitgeliefert. Tipp: Für das Gerätehaus Neo ist das FloraBoard auch für das Seitendach mit Seiten- oder Rückwand erhältlich.	★	★	★	★	★		
16 Fensterelement Das Seitenwandelement mit Metallrahmen-Ausstellfenster (Kunststoffglas) bringt noch mehr Tageslicht ins Gerätehaus und gewährt freie Sicht auf den Garten (Fensteröffnung: 50 x 60 cm).		★	★	★	★	★	
17 Lichtpaneel Das getönte Lichtpaneel ist in einem Metallrahmen (Maße: 28 x 207 cm) verbaut und kann flexibel in jede Seitenwand eingebaut werden, jedoch nicht neben einer Tür, einem Eckelement oder einem anderen Lichtpaneel. Tipp: Auch für das Seitendach mit Seiten- oder Rückwand ist das Lichtpaneel erhältlich.	★						
18 Gasdruckfeder-Set Sorgt für komfortable Türöffnung. Grundausstattung: 2 Stück (Ausnahme Gerätehaus AvantGarde®ECO, Europa und Geräteschrank). Für Gerätehaus AvantGarde®ECO auch als optionales Zubehör erhältlich.	✔	✔	✔	✔	★		
19 Doppeltür Erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit großen Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder (Ausnahme Gerätehaus AvantGarde®ECO, Europa und Geräteschrank) ausgestattet. Gerätehaus Neo: Standardmäßig mit Lichtpaneel im rechten Türflügel. Ausnahme Geräteschrank Gr. 90: keine Doppeltür möglich. Als weitere Türeinebauvariante ist eine zusätzliche Doppeltür erhältlich. Details siehe S. 100. (Ausnahme Gerätehaus AvantGarde®)	★	★	★	★	★	✔	✔
20 Zusatztür Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder (3-fach Verriegelung), eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag* ist rechts und auf Anfrage auch links möglich. Details siehe S. 100. Gerätehaus Neo: Standardmäßig mit getöntem Lichtpaneel. Gerätehaus AvantGarde®ECO: Tür auch in der kostengünstigeren Variante ECO erhältlich, Oberfläche gesickt, mit Drehgriff-Zylinderschloss (2-fach Verriegelung), Windhaken, Scharniere und Ordnungssystem an der Türinnenseite Gerätehaus Europa: Doppelflügeltür, Oberfläche gesickt, mit Drehgriff-Zylinderschloss (2-fach Verriegelung), Windhaken, Scharniere und Ordnungssystem an der Türinnenseite	★	★	★	★	★		
21 Seitendach Das Seitendach wird am Gerätehaus Neo (ab Gr. 2A) wahlweise ein- oder beidseitig fixiert. Die Breite des Seitendaches beträgt 300 cm. Die Alu-Stützen sind mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Zwei Regenfallrohre sind inkludiert. Das Seitendach wird am Gerätehaus HighLine® (ab Gr. H2) jeweils an der Seite mit der Regenrinne (wahlweise ein- oder beidseitig) fixiert. Es ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Breite des Seitendaches Gr. S beträgt 150 cm und bei Gr. L 282 cm. Die Alu-Stützen sind mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Das Regenfallrohr ist inkludiert. Das Seitendach für das Gerätehaus Europa kann wahlweise links, rechts oder beidseitig angebaut werden. Der Bausatz enthält die Stützen, ein kurzes Regenfallrohr und das Befestigungsmaterial (nicht für Gr. 1 und Gr. 2A erhältlich).	★						
22 Seiten- und Rückwand für Seitendach Wahlweise werden eine Rückwand und/oder eine Seitenwand am Seitendach des Gerätehauses HighLine® (ab Gr. H2) / Neo (ab Gr. 2A) angebracht. Sie sind in der Farbe des Hauses erhältlich.	★	★					

*Ausnahme Gerätehaus Neo: Hier ist der Türanschlag nur rechts möglich.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 90 – 95.



15 FloraBoard



16 Fensterelement



17 Lichtpaneel für Gerätehaus Neo



18 Gasdruckfeder-Set



19 Doppeltür / 20 Zusatztür



21 Seitendach für Gerätehaus Neo




21 Seitendach für Gerätehaus HighLine® / Europa



22 Seiten- und Rückwand für Seitendach Gerätehaus HighLine®



22 Seiten- und Rückwand für Seitendach Gerätehaus Neo



Die BikeLift® Vorteile

- Liftfunktion für Fahrräder mit bis zu 30 kg
- Fahrrad absperren
- geeignet für Reifenbreite bis 77 mm/3 Zoll

Mit wenigen Handgriffen wird der Biohort BikeLift® an der Wand im Keller, in der Garage oder im Carport montiert. Noch einfacher geht die Montage im Biohort Gerätehaus – dort wird der BikeLift® mit einem Zusatzmodul als optionales Zubehör einfach eingehängt.

Je nach Platzbedarf ist der innovative Lift in zwei Varianten erhältlich:
Standard oder mit Schwenkvorrichtung

Komfortable Liftfunktion für jedes Fahrrad

Vom E-Mountainbike bis zum Rennrad – der Biohort BikeLift® zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mühelos.


<p>←</p>	<p>↓</p>	<p>↑</p>	<p>→ ←</p>
<p>Einhaken Einfach das Vorderrad im BikeLift® einhaken. Die Vorrichtung passt für alle Reifenbreiten bis zu 77 mm.</p>	<p>Drücken Ein kurzes Drücken mit dem Fahrradlenker nach unten genügt und der Federmechanismus wird aktiviert.</p>	<p>Lift Dank starker Federkraft zieht der BikeLift jedes Rad (bis zu einem Gewicht von 30 kg) nach oben – ganz ohne Strom!</p>	<p>Platz sparen Sicher fixiert und bei Bedarf zusätzlich versperrbar hängt das Fahrrad platzsparend senkrecht an der Wand.</p>

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf www.biohort.com/bikelift.

★ **Optionales Zubehör**

	Neo**	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Geräteschrank
<p>23 BikeLift® Standard Der mechanische Fahrradlift wird einfach in die Wandprofile eingehängt und geeignet für Fahrräder mit bis zu 29 Zoll Reifenaußendurchmesser, Reifenbreite von max. 77 mm, Gesamthöhe der Felge inkl. Reifen von max. 77 mm, einer Fahrradlänge von max. 1,95 m und einem Gewicht von max. 30 kg. Das Ende des hinteren Schutzblechs und der Gepäckträger dürfen nicht über den Reifen hinausragen. Absperröse für Fahrradschlösser ist integriert.</p>	★	★	★	★	★	★	
<p>24 BikeLift® mit Schwenkvorrichtung Für noch mehr Platzersparnis lässt sich das Fahrrad dank der Vorrichtung seitlich zur Wand klappen. Beim Gerätehaus Europa ist der BikeLift® mit Schwenkvorrichtung nur mittig an der Rückwand montierbar.</p>	★	★	★	★	★	★	
<p>25 Bodenschwellen-Rampe Für Außenseite und Innenseite, für bequemes Überfahren der Bodenschwelle, nur bei Alu-Bodenrahmen und Doppeltür möglich. Belastbarkeit max. 200 kg, Länge: 135 cm (Ausnahme Gerätehaus Neo: 163,5 cm).</p>	★	★	★	★	★	★	
<p>26 Fahrradaufhängung BikeMax Gerätehaus Europa: 6-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 26 Zoll mit einer Reifenstärke von max. 5 cm und einem Gewicht von max. 25 kg. Gerätehaus Neo, HighLine®, Panorama®, AvantGarde® und AvantGarde®ECO: 8-fach höhenverstellbar für Fahrräder bis 29 Zoll. Absperröse für Fahrradschlösser integriert.</p>	★	★	★	★	★	★	
<p>27 Fahrradständer BikeHolder Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel. Die Grundplatte wird in 2 Regalsteher* eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen für max. 3 Fahrräder pro BikeHolder.</p>	★	★	★	★	★	★	

*Regalsteher nicht im Lieferumfang enthalten (Ausnahme Gerätehaus Neo: Hier werden keine Regalsteher benötigt).
**Achtung: Gerätehaus Neo hat keine Sicken wie die anderen Gerätehäuser, dies wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt.



23 BikeLift® Standard




24 BikeLift® mit Schwenkvorrichtung



25 Bodenschwellen-Rampe



26 Fahrradaufhängung BikeMax



27 Fahrradständer BikeHolder

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 91 – 100.

Konventionelle Fundamentlösungen*

Mehr Infos im Extra Folder und unter:
www.biohort.com/fundament



Betonfundament

Eine armierte Beton-Fundamentplatte im Schotterbett ist ein optimales, aber auch teures Fundament. Auch bei dieser Fundamentvariante müssen Sie konstruktiv dafür sorgen, dass am Boden kein Wasser in das Gerätehaus eindringen kann. Die abgesetzte Fundamentplatte mit einer umlaufenden Stufe von 2 cm x 7 cm ist dafür die ideale Ausführung (Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte können nicht verwendet werden). Alternativ zum Betonfundament mit der stufenförmigen Oberfläche kann auch eine durchgehend ebene Betonplatte gegossen werden.

Der als Zubehör erhältliche **Alu-Bodenrahmen** erleichtert den Ausgleich eventueller Bodenunebenheiten. Der Alu-Bodenrahmen ermöglicht auch die Verwendung der **Alu-Bodenplatte** und eine Unterfütterung mit XPS-Hartschaumplatten (nicht im Lieferumfang).

Punktfundament




Eine weitere Möglichkeit, Gartenhäuser auf unebenem Boden aufzustellen, ist ein Punktfundament in Verbindung mit einem **Alu-Bodenrahmen**.

Gehwegplatten



Eine gute und preiswerte Lösung sind im Splittbett verlegte Gehwegplatten. Wir empfehlen unbedingt die Verwendung des **Alu-Bodenrahmens**.

Bodenrahmen



Mit dem **Alu-Bodenrahmen** können Sie das Gerätehaus auch auf einem Splittbett aufstellen und verankern (Bodenanker als Zubehör erhältlich). Die **Alu-Bodenplatte** dient als funktioneller Boden und wird mit XPS-Hartschaumplatten unterfüttert (nicht im Lieferumfang).

*unverbindliche Empfehlung für alle Gerätehäuser, Geräteschränke und MiniGarage

Biohort SmartBase-Lösungen

Detailinformationen zum SmartBase und SmartBase^{PLUS} finden Sie auf den Seiten 29 – 31. →

Optionales Zubehör

- 28 Alu-Bodenrahmen**
Er verleiht dem Gerätehaus auch ohne Betonfundament die notwendige Stabilität. Wird der Bodenrahmen direkt im Splittbett (ca. 10 cm Splitt, ohne Fundament oder Platten) verlegt, werden zur Befestigung im Erdreich Bodenanker benötigt. Diese sind als Zubehör erhältlich – Anzahl der Anker bitte den technischen Daten entnehmen. Die Sturmsicherheit muss bei dieser Fundamentlösung kundenseitig sichergestellt werden.
- 29 Alu-Bodenplatte**
Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus mehreren Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich (siehe oben). Eine Unterfütterung mit einer Schüttung oder XPS-Hartschaumplatten in einer Stärke von ca. 2-3 cm (nicht im Lieferumfang enthalten) wird empfohlen.
- 30 SmartBase**
Der perfekte Boden für festen Untergrund (betonierte oder gepflasterte Flächen). Leichte Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm können ausgeglichen werden. **Details siehe nächste Seite.**
- 31 SmartBase^{PLUS}**
Optimale Lösung für Hangneigungen und Wiesen, patentiertes System mit Erdschrauben zum Ausgleich von bis zu 15 cm Gefälle. **Details siehe übernächste Seite.**

	Neo	HighLine®	Panorama®	AvantGarde®	AvantGarde®ECO	Europa	Geräteschrank
28 Alu-Bodenrahmen	★	★	★	★	★	★	★
29 Alu-Bodenplatte	★	★	★	★	★	★	★
30 SmartBase	★	★	★	★	★	★	★
31 SmartBase ^{PLUS}	★	★	★	★	★	★	★



28 Alu-Bodenrahmen



30 SmartBase
Details siehe nächste Seite.



29 Alu-Bodenplatte



31 SmartBase^{PLUS}
Details siehe übernächste Seite.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 90 – 95.




Vorzüge

- Ausgleich von Unebenheiten durch Stellfüße
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- exakte Abstimmung auf alle Biohort Gerätehäuser, Geräteschränke und die MiniGarage
- Sturmsicherheit
- Belastbarkeit max. 200 kg/m²

Grundausrüstung:

- Aludielen mit gerillter Oberfläche
- speziell konzipierter Fundamentrahmen
- feuerverzinkte Stellfüße
- Stellfüße mit Höhenausgleich
- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt


Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte sind nicht mehr erforderlich!



SmartBase


Perfekter Boden für festen Untergrund

Das Biohort SmartBase-Fundament ist das ideale Fundament für uneben betonierte oder gepflasterte Flächen. Es besteht aus hochwertigen Aludielen, einem speziellen Fundamentrahmen und höhenverstellbaren Stellfüßen. So können leichte Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm ausgeglichen werden.



Montagedauer: 1–2 Stunden zu zweit (je nach handwerklichem Geschick und Produkt). **Benötigtes Werkzeug:** Wasserwaage, Bohrmaschine, Gabelschlüssel SW13 und SW24.

1. Montage des Rahmens
2. Stellfüße anbringen und Rahmenkonstruktion ausrichten
3. Verschrauben der Stellfüße mit Untergrund
4. Aludielen befestigen



Vorzüge

- wenig Bodenaushub
- kein Schotterfrostkoffer erforderlich
- Ausgleich von Unebenheiten mit Erdschrauben
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- exakte Abstimmung auf alle Biohort Gerätehäuser, Geräteschränke und die MiniGarage
- Sturmsicherheit
- Belastbarkeit max. 200 kg/m²

Grundausrüstung:


- Aludielen mit gerillter Oberfläche
- speziell konzipierter Fundamentrahmen
- feuerverzinkte Erdschrauben
- mehrfach verstellbare Montageplatten
- inklusive Handeindrehwerkzeug
- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte sind nicht mehr erforderlich!

SmartBasePLUS

Optimaler Boden für Hangneigungen und Wiesen

Im Unterschied zum SmartBase-Fundament beinhaltet das patentierte System SmartBasePLUS Erdschrauben anstelle der Stellfüße. Diese werden direkt in das Erdreich geschraubt und können Gefälle bis zu 15 cm ausgleichen (für größere Höhenunterschiede sind Verlängerungen auf Anfrage erhältlich). Hierfür sollte der Boden kompakt und frei von großen Steinen sein.



Montagedauer: 2–4 Stunden zu zweit (je nach handwerklichem Geschick und Produkt). **Benötigtes Werkzeug:** Schlagbohrmaschine, Bohrer Ø 40 x 570 mm, Wasserwaage, Bohrmaschine, Gabelschlüssel SW13 und SW24, Schaufel.

1. Bauplatz vorbereiten und Erdschrauben eindrehen
2. Montageplatten anbringen und ausrichten
3. Rahmen positionieren und verschrauben
4. Aludielen befestigen



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 90–95 und 100.

DIE OASE DER ENTSPANNUNG



34 CasaNova® & CasaVita®



36 Pergola



38 Sichtschutz



Vorzüge

- isolierte Sandwichelemente mit einem Kern aus Styropor (EPS W20, 40 mm)
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m² (abzüglich der Dachbeschwerung wie z. B. Begrünung)

Funktionalität:

- gut beheizbar durch Wärmedämmung; U-Wert Seitenwände: 0,76 W/(m²K)
- Türanschlag rechts oder links frei wählbar
- große Auswahl an Zubehör für den Innenausbau
- Belüftung durch zu öffnende Acrylglas-Oberlichte
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

optionale Glaselemente

CasaNova® 3x5, dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Außenbeleuchtung und zwei Glaselementen als Zubehör)



Konfigurieren Sie jetzt Ihr CasaNova®!
www.biohort.com/3d-konfigurator

OUTDOOR LIVING

CasaNova®

Design, das sich
Ihren Wünschen
anpasst

Das High-End-Metallgebäude mit isolierten Seitenwänden

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Hobbyraum – das isolierte Design-Nebengebäude CasaNova® beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ganz gleich, ob Sie nach funktionalem Stauraum suchen oder sich einen Nutzraum im Freien schaffen wollen: Mit dem CasaNova® erfüllen sich Ihre Wünsche auf einem einzigartigen Qualitätsniveau.



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



Isolierte Seitenwände / Türelement
Sandwichelement mit 40 mm Kern aus Styropor (EPS W20)

Ein Nebengebäude in verschiedenen Größen mit individuellen Möglichkeiten



CasaNova® – Ihr hochwertiger Nutzraum

Dank der Modulbauweise sind Ihren Wünschen nahezu keine Grenzen gesetzt. Tor, Türen und Fenster können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden. Grundflächen von 3x2 m bis 4x6 m.

Hobbyraum
CasaNova® 3x4, dunkelgrau-metallic



CasaVita® – Ihr erweiterter Wohnraum

Das Höchstmaß an Komfort im Bereich Outdoor Living: CasaVita®. Gefertigt mit Präzision und konstruiert für Langlebigkeit, definiert dieses Nebengebäude Eleganz und Funktionalität in Ihrer Gartenoase neu. Grundflächen von 3x2,5 m bis 4x5,5 m.

Homegym
CasaVita® 3x4,5, dunkelgrau-metallic





NEU



Pergola 4 x 3, quarzgrau-metallic

Vorzüge

- geringere Wärmeabstrahlung dank durchdachter Konstruktion und Sandwichbauweise der Lamellen
- deutlich verminderte Geräusentwicklung
- Zubehör unkompliziert nachrüstbar
- robustes Design in Biohort Qualität

Funktionalität:

- 130° verstellbare Lamellen steuern den Schattenwurf
- Regenwasserabfluss integriert in den Stehern

Grundausrüstung:

- manuell verstellbare Lamellen
- Vorbereitung für LED-Beleuchtung (Kanal mit Abdeckung)



OUTDOOR LIVING

Pergola


Schattenspende & Freiraum

Für einzigartige Momente in Ihrem Garten


Eine hochwertige Pergola ist das Herzstück eines Outdoor-Bereichs. Sie spendet nicht nur Schatten, sondern gibt auch der nächsten Gartenparty oder einem sommerlichen Brunch den perfekten Raum. Das zeitgemäße Design und die erstklassige Verarbeitung ist bei Biohort selbstverständlich.

Größen (in cm)

Höhe: 255 cm




Die strichlierten Linien kennzeichnen die Stellfläche.



quarzgrau-metallic / silber-metallic*
 quarzgrau-metallic
 dunkelgrau-metallic / silber-metallic*
 dunkelgrau-metallic

(*Farbe der Dachlamellen)



Lamellenaufbau
 Sandwichbauweise mit Kern aus Peripor


Optionales Zubehör



Lamellenseitenwand
 Manuell verstellbar. Zum Schutz vor Wind und Wetter. Bei manuellem Antrieb ist eine Montage auf der Seite mit der Kurbel nicht möglich.



Sonnenschutzrollo
 Sonnenschutz mit ZIP-Funktion. Bei manuellem Antrieb ist eine Montage auf der Seite mit der Kurbel nicht möglich.



LED-Beleuchtung (inkl. Steuerungseinheit)
 4-seitig umlaufende, dimmbare Beleuchtung (3000 K und 900 lm/m). Steckerfertige Niederspannungslösung zum Nachrüsten (kein Elektrotechniker notwendig). Steuerungsset muss gesondert bestellt werden.



Elektroantrieb zum Verstellen der Dachlamellen
 Steckerfertige Niederspannungslösung zum Nachrüsten (kein Elektrotechniker notwendig). Steuerungsset muss gesondert bestellt werden.



Steuerungsset EU / CH / UK (inkl. Fernbedienung)
 Dank eigens für Biohort entwickelter Steuerung, Fernbedienung, Netzteil (max. 320W) und Verlängerungskabel kann der Elektroantrieb und/oder die dimmbare LED-Beleuchtung jederzeit bequem nachgerüstet werden.



Sichtschutz mit Lichtpaneel
dunkelgrau-metallic



Vorzüge

- individuell konfigurierbar
- extrem langlebig
- einfache Montage
- Sicht-, Wind- und Sonnenschutz
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- hohe Windbeständigkeit aufgrund durchdachter Bodenverankerung

Funktionalität:

- freistehende Montage oder Anschluss an Hausmauer o. Ä. möglich
- Montagezubehör optional erhältlich (siehe technische Details)

Sichtschutz

Dekorativer Blickfang

Ein Stück Privatsphäre

Unser Sichtschutz bewahrt nicht nur vor neugierigen Blicken, er bietet auch Schutz vor Wind und direkter Sonneneinstrahlung. Dank des einfachen Stecksystems sind die Elemente individuell erweiterbar. Egal ob freistehend oder direkt an einer Hausmauer – der Biohort Sichtschutz ist die perfekte Abgrenzung für Ihre Gartenoase.




silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic




Sichtschutz bestehend aus:
Sichtschutzelementen und Stehern

Die Steher können sowohl als seitliche Abschlusssteher, Ecksteher oder als Verbindungssteher zwischen zwei Sichtschutzelementen verwendet werden.

Größen (in cm)

Steher:


Höhenverstellbar: bis zu 25 cm
Durchmesser: 10 cm



Optionales Zubehör

Bestandteile

Für einen Sichtschutz werden Sichtschutzelemente (mit oder ohne getöntem Lichtpaneel) und die passenden Steher benötigt.



Sichtschutz-Kombinationen

Der Sichtschutz kann sowohl geradlinig als auch über verschiedene Eckwinkel verlängert werden.




Alle Breiten und Höhen sind miteinander kompatibel, somit werden auch Höhenabstufungen ermöglicht.



Variante 1: Steher zum Andübeln, höhenverstellbar bis zu 25 cm


Die Sockelplatte wird mithilfe von Ankerstangen (optional erhältlich) auf einem frostsicheren Betonfundament angedübelt. Die Montage auf Terrassenplatten oder Holz-/WPC-Dielen ist nicht ausreichend.



Variante 2: Steher zum Einbetonieren, höhenverstellbar bis zu 25 cm

Bei dieser Variante wird der Steher direkt in das Betonfundament einbetoniert. Größe der Fundamentpunkte: mind. 50 x 50 cm (variiert je nach Bodenbeschaffenheit) mind. Tiefe: 80 cm (variiert je nach Höhe vom Sichtschutz)

EINE FRAGE DES GUTEN STILS



42 Romeo®



44 StoreMax®



46 HighBoard



48 LoungeBox®



50 StyleBox®



52 FreizeitBox



Terrassenschrank Romeo® Gr. L^{HIGH},
dunkelgrau-metallic

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausrüstung:

- Regalböden (2 Stk.) und Regalsteher (3 Stk.)
- Ordnungssystem an der Türinnenseite (inkl. 6 Aufhängehaken)



Mit den
neuen Größen
M^{HIGH} und L^{HIGH}
jetzt noch mehr
Stauraum!

Romeo® Terrassenschrank


Mehr Raum für das Wesentliche

Der Terrassenschrank Romeo® schafft Raum, ohne selbst viel zu benötigen. Außerdem verwöhnt er alle Balkon- und Terrassengenießler mit einer individuellen Regal-Ausstattung, mittels Gasdruckfedern sanft schließenden Türen und vielen weiteren typischen Biohort Details!

Größen (in cm, Außenmaße)

Türöffnung:

Gr. M, Gr. L: 103 x 131 cm (B x H)
Gr. M^{HIGH}, Gr. L^{HIGH}: 103 x 171 cm (B x H)



Optionales Zubehör



Regalböden (2 Stk.)

Feuerverzinkte Stahlböden – zusätzlich zu den bereits in der Grundausrüstung enthaltenen Regalböden optional erhältlich.



Gr. L, dunkelgrau-metallic



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



StoreMax® Gr. 120, quarzgrau-metallic



Vorzüge

- regenwasserdicht
- Rollladen aus Aluminium

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- leichte Bedienung durch Federunterstützung

Grundausrüstung:

- Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände



StoreMax®

Außen Design, innen Platz

Gartengenuss auf höchstem Niveau

Ein Garten ist eine Wohlfühloase – zumindest, wenn er aufgeräumt ist. Genau dafür bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz, der mit Regalen und Zwischenböden noch individuell gestaltet werden kann. Ob Rasenmäher-Garage, Gartenwerkzeug-Truhe oder Stauraum für Kissen, hinter dem zweigeteilten Öffnungssystem findet sich Platz für alles!



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic






Der obere Rollladen kann separat geöffnet werden.



Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.

Größen (in cm)



Optionales Zubehör



Eckregale-Set (passend für Größe 120 & 160)

2 Regalböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.



Zwischenboden (passend für Größe 160 & 190)

2-teiliger Stahlboden mit Regalstützen, Traglast ca. 100 kg, auch als 2-teiliges Regal verwendbar, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach einzubauen.



Regale-Set (passend für Größe 190)

2 Stahlböden (72 x 24,5 cm) und 2 Regalsteher.



HighBoard Gr. 160, dunkelgrau-metallic
(mit Werkzeughalter und Zwischenboden als Zubehör)

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen

Grundausrüstung:

- Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)

Zum Produkt



HighBoard

Highlight auf der Terrasse

Multitalent zum Aufbewahren


Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoards sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig: ob als Stauraum für Kissen, Gartenutensilien oder als ideale Ergänzung zu Ihrer Outdoor-Küche – alles ist witterungsgeschützt und ordentlich verstaut. Die edle Optik wurde von Industriedesignern entworfen und ist garantiert ein Highlight auf jeder Terrasse.

Größen (in cm)

Türöffnung:

Gr. 160: 140 x 100 cm (B x H)

Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic



Gr. 160, quartzgrau-metallic mit Zwischenboden

Optionales Zubehör



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyestergeflecht bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



Zwischenboden

In silber-metallic, 9-fach höhenverstellbar. Einfach einzubauen und variabel verwendbar (z. B. als durchgehender Boden oder als Regal). Belastbarkeit max. 50 kg.



Werkzeughalter

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



LoungeBox® Gr. 160, dunkelgrau-metallic

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- Deckel aus Aluminium
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen

Zum Produkt





LoungeBox®

Stilvolle Eleganz

Design für hohe Ansprüche

Die LoungeBox® ist der perfekte Stauraum für Sitzkissen und viele Dinge, die sonst keinen Platz haben. Durch die ansprechende Optik passt sie perfekt auf jede Terrasse.

Größen (in cm)



Optionales Zubehör



Gr. 160, dunkelgrau-metallic



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyestergewebe bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



StyleBox® Gr. 170, dunkelgrau-metallic

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- edles Design mit glatten Oberflächen
- schneller Aufbau in unter 20 Minuten dank innovativem Stecksystem

Sicherheit:


- verschließbar mittels Drahtseil-Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang)

Funktionalität:

- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder
- praktischer Schnappverschluss

Grundausrüstung:

- vier höhenverstellbare Füße zum Nivellieren auf unebenem Boden



StyleBox®

Für mehr LifeStyle


Stauraum als Designelement

Hochwertig und stylish präsentiert sich die Gartenbox dank glatter Oberflächen und makelloser Verarbeitung. Das innovative Stecksystem ermöglicht den Aufbau in unter 20 Minuten. Egal ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten – das Design passt ideal in jede Umgebung.




Gr. 170, quarzgrau-metallic mit Einhängesack und Deckelnetz

Größen (in cm)



Optionales Zubehör



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyestergewebe bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



Rollen

Zwei gummierte, starre Rollen werden an einer Seite montiert, um das Verschieben der Box zu ermöglichen. 2-Stück-Packung.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



FreizeitBox Gr. 160^{HIGH}, quarzgrau-metallic

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder




FreizeitBox

Formschön & langlebig

Die perfekte Truhe für außen

Sie steckt locker all das weg, wofür Sie keinen geeigneten Aufbewahrungsort haben. Ideal zum Verstauen von Sitzkissen, Sonnenliegen, Klappstühlen, Spielzeug, Sport- und Camping-utensilien. 5 Größen, 5 Farben – für alle Ansprüche. Durch hochwertige Materialien eine dauerhafte Lösung.

Größen (in cm)



TIPP: Ideal auch als Paket-Box!

Optionales Zubehör



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyestergewebe bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt. Belastbarkeit max. 10 kg.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile, kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden. In der FreizeitBox 180 können zwei Netze nebeneinander fixiert werden.



PaketBox-Kit

Edelstahl-Verschlussbügel und Vorhängeschloss mit Ziffernkombination und Edelstahl-Sicherungsseil.



weiß

silber-metallic

quarzgrau-metallic

dunkelgrau-metallic

bronze-metallic

AUS LIEBE ZUM FAHRRAD



56 MiniGarage



58 StoreMax®



60 HighBoard

TIPP: Auch Biohort Gerätehäuser bieten genug Platz, um Fahrräder sicher zu verstauen. Details ab Seite 8.



MiniGarage L, dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Fahrradschienen, Elektro-Montagepaneel und Regale-Set als Zubehör)

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausstattung:

- Ordnungssystem an der Türinnenseite (inkl. 6 Aufhängehaken)




MiniGarage

Klein mit großem Nutzen

Sichere Fahrradgarage mit praktischen Details

In der MiniGarage können Sie bis zu zwei Fahrräder oder Gartengeräte und Gartenmöbel etc. ideal verstauen. Die Fahrradschiene (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades: Vorderrad in die Führungsschiene stellen, mit dem Fahrradsitz nach hinten schieben bis das Vorderrad im Klemmbügel steckt, fertig! Zum Verstauen von zusätzlichem Fahrradzubehör ist das Regale-Set ideal.



silber-metallic

dunkelgrau-metallic




Gr. L, dunkelgrau-metallic
mit Fahrradschiene, Elektro-Montagepaneel und Regale-Set

Größen (in cm)

Türöffnung:
125 x 137 cm (B x H)

Innenmaße:
140 x 195 x 143 cm (B x T x H)

Fassungsvermögen:
2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die Maße Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www.biohort.com)



Optionales Zubehör



Fahrradschiene
Das Klemmbügel-Panel wird an der Rückwand montiert. Die Führungsschiene wird in gewünschter Höhe eingehängt und ermöglicht das bequeme Ein- und Ausfahren des Fahrrades. Max. 2 Fahrradhängeschienen möglich. Max. Reifenbreite: 70 mm, max. Fahrradlänge: 1,92 m;



Elektro-Montagepaneel
Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen in variablen Positionen (ohne abgebildete Elektroausstattung). Inkl. 2 Regalsteher.



Regale-Set
2 Regalböden (77 x 26,8 cm) und 2 Regalsteher.



Fundamentlösungen
Alu-Bodenrahmen / Alu-Bodenplatte SmartBase / SmartBase^{PLUS}
Details siehe Seiten 28 – 31.



StoreMax® Gr. 190, silber-metallic



- Vorzüge**
- regenwasserdicht
 - Rollladen aus Aluminium
- Sicherheit:**
- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- Funktionalität:**
- leichte Bedienung durch Federunterstützung
- Grundausrüstung:**
- Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände


StoreMax®

Rollladen hoch,
Radspaß raus

Macht eine gute Figur
Direkt vorm Haus, jederzeit startklar: Die regensichere Fahrrad-Garage StoreMax® mit BikeHolder bietet maximalen Stauraum auf wenig Platz – optimal dimensioniert für bis zu zwei Fahrräder. Die besonders leichtgängige Rollladenföhrung schont die Kraftreserven für die Radtour und sichert das wertvolle Bike mit einer robusten Zylinderschloss-Verriegelung.

GröÙe (in cm)
InnenmaÙe:
188 x 86 cm (B x T)

Fassungsvermögen:
2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die MaÙe Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www.biohort.com)



silber-metallic

quarzgrau-metallic

dunkelgrau-metallic



Der obere Rollladen kann separat geöffnet werden.



Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.

Optionales Zubehör



Fahrradständer-Set BikeHolder
Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird in 2 Regalsteher eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern, inklusive 2 Regalsteher.



HighBoard Gr. 200, quarzgrau-metallic
(mit Fahrradständer BikeHolder als Zubehör)

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen

Grundausrüstung:

- Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)

Zum Produkt



HighBoard

Hier parkt das
Fahrrad

Hochwertiges sicher verstaut

Radfahren hält den Menschen fit – und das HighBoard Ihr Fahrrad: absolut regengeschützt, mit integrierter Durchlüftung, speziellen Fahrradhalterungen und robuster Zylinderschloss-Verriegelung gegen Langfinger. Bis zu zwei Räder lassen sich durch den zusätzlich zu öffnenden Deckel bequem ein- und ausparken. So steht auch einer spontanen Radtour nichts mehr im Weg.

Größe (in cm)

Türöffnung:
167 x 110 cm (B x H)

Innenmaße:
195 x 76 x 120 cm (B x T x H)

Fassungsvermögen:
2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die Maße Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www.biohort.com)



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic



Gr. 200, quarzgrau-metallic mit Fahrradständer BikeHolder

★ Optionales Zubehör



Fahrradständer BikeHolder

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird an der Seitenwand eingehängt und ermöglicht das Abstellen von 2 Fahrrädern.



Elektro-Montagepaneel

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen in variablen Positionen (ohne abgebildete Elektroausrüstung).



Werkzeughalter

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.



DIE SCHÖNSTE ART, MÜLL ZU TRENNEN



64 Alex®



66 Alex® Duo



68 StoreMax®



70 HighBoard



Alex®, quarzgrau-metallic



Vorzüge

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- stabiles Dach für Pflanzgefäße
- regenwasserdicht

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausrüstung:

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken)

Alex®

Modulare Mülltonnenbox

Modernes Design, clevere Details

Beim Mülltonnen-System Alex® lassen sich auch nachträglich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Haltebügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Mit seinem modernen Design macht Alex® in jeder Zufahrt eine gute Figur!

Größe (in cm)

Türöffnung:
65 x 118 cm (B x H)
optional mit Türanschlag links

Fassungsvermögen:
120l-Mülltonne oder
240l-Mülltonne



Optionales Zubehör



Verbindungselement

Die Verbindungsbleche decken den Spalt zwischen zwei Mülltonnenboxen an der Vorder- und Rückseite ab.




Gleichschließende Schlösser

Bei Verwendung von mehreren Boxen wird der Zugang mit nur einem einzigen Schlüssel möglich.



Regalsteher / Regalböden (2 Stk.)

Feuerverzinkte Regalböden (72 x 24,5 cm) werden in die Regalsteher eingehängt. Max. 4 Regalböden pro Mülltonnenbox möglich.



Alex® Duo, quarzgrau-metallic
(mit Boden-Set als Zubehör)

NEU

Zum Produkt



Vorzüge

- integrierte Durchlüftung
- regenwasserdicht

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Grundausrüstung:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- steckbare Bodenschiene zum geführten Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 6 Aufhängehaken)

Alex® Duo

Doppel-Mülltonnenbox

Design trifft Nützlichkeit

Nichts trübt das Bild eines perfekt gepflegten Vorgartens mehr als sichtbare Mülltonnen. Dank Biohort lassen sich diese hinter einer modernen, glatten Front verbergen. Mit dem neuen Alex® Duo wird das Trennsystem optimal untergebracht, Ordnung großgeschrieben und für ein schönes Gesamtbild im Garten gesorgt.

Größen (in cm)

Türöffnung:
129 x 118 cm (B x H)

Fassungsvermögen:
1 x 120l-Mülltonnen
1 x 240l-Mülltonnen
2 x 120l-Mülltonnen
2 x 240l-Mülltonnen



Jetzt auch 2 x 240l Mülltonnen sauber verstauen!

Optionales Zubehör



Boden-Set

Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Bodenschwellen-Rampe.

Die Alu-Bodenplatte dient als funktioneller Boden und wird mit XPS-Hartschaumplatten unterfüttert (nicht im Lieferumfang).



Regalsteher / Regalböden (2 Stk.)

Regalböden werden in die Regalsteher eingehängt.



silber-metallic

quarzgrau-metallic

dunkelgrau-metallic



Doppel-Mülltonnenbox Alex® Duo, quarzgrau-metallic

Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne



StoreMax® Gr. 160, dunkelgrau-metallic

Vorzüge

- regenwasserdicht
- Rollläden aus Aluminium

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- leichte Bedienung durch Federunterstützung

Grundausrüstung:

- Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände



StoreMax®

Designermantel für die Tonne


Elegante Funktionalität

Bis zu drei 240l-Mülltonnen verschwinden wie von Zauberhand hinter dem leicht gleitenden Rollläden. Das zweigeteilte Öffnungssystem erlaubt durch den separat zu öffnenden oberen Rollläden die komfortable Befüllung der verborgenen Tonnen – und durch die Möglichkeit der vollständigen Öffnung deren einfache Entnahme zur Entleerung.

Größen (in cm)

Fassungsvermögen:

- Gr. 120: 2 x 120l-Mülltonnen
- Gr. 160: 3 x 120l-Mülltonnen oder 2 x 240l-Mülltonnen (quer)
- Gr. 190: 3 x 120l-Mülltonnen oder 3 x 240l-Mülltonnen



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



Der obere Rollläden kann separat geöffnet werden.



Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollläden nach hinten.

Optionales Zubehör



Eckregale-Set (passend für Größe 120 & 160)

2 Regalböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.





HighBoard Gr. 200, silber-metallic

Vorzüge

- regenwasserdicht
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen

Grundausrüstung:

- Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)



HighBoard

Edles im Vorgarten

Unschönes schön verpackt

Mülltonnen sind kein schöner Anblick – außer sie verschwinden hinter edlem Industriedesign. Zusätzlich macht das HighBoard mit seinen großzügigen Flügeltüren und der zusätzlichen Deckelöffnung sowohl das Befüllen als auch das Entleeren der Tonnen zum Kinderspiel. Und die robuste Zylinderschloss-Verriegelung verhindert die Ablagerung von Fremdmüll.



Größen (in cm)

Türöffnung:

Gr. 160: 140 x 100 cm (B x H)
Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)

Fassungsvermögen:

Gr. 160: 3 x 120l-Mülltonnen
Gr. 200: 3 x 120l-Mülltonnen oder 3 x 240l-Mülltonnen



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



Gr. 200, quarzgrau-metallic

Optionales Zubehör



Werkzeughalter

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel.
Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



HIER **BLÜHE**
ICH AUF



74 HochBeet



76 Belvedere®



80 DaVinci®



HochBeet 2x1, silber-metallic

Vorzüge

- extrem langlebig und stabil
- schnell montiert – nur 8 Schrauben
- optimale Arbeitshöhe
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Sicherheit:

- integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe

Funktionalität:

- Frühbeetaufsatz, Zwischenboden, Schneckenschutz, Rankgitter, Mähkante
- einfache Entleerung durch leicht zu öffnende Seitenteile
- Vorbereitung für Bewässerungsschlauch
- ideal auch als Sammelstelle für Schnittgut



HochBeet

Clever anbauen


Schönste Aussicht auf beste Ernte

Hochbeete erleichtern den Anbau und maximieren die Ernte – aber erst das Biohort HochBeet perfektioniert das schönste Hobby der Welt mit intelligentem Design und praktischer Funktionalität. Dank des optionalen Zwischenbodens benötigen Sie weniger Pflanzerde. Raffinierte Details wie diese machen es zu einem Hingucker, der viel mehr zu bieten hat als nur Schönheit!



Gr. 2x1, dunkelgrau-metallic mit Frühbeetaufsatz in quarzgrau-metallic

Größen (in cm)



Extra viel Platz für noch mehr Gemüse im neuen 4x1 HochBeet!

★ Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 78 – 79.



Belvedere® L150^{MAXI}, quarzgrau-metallic

Vorzüge

- extrem langlebig und stabil
- schnell montiert
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe

Funktionalität:

- Mähkante, Rankgitter, Sichtschutz und Pflanzeinsatz optional erhältlich
- Vorbereitung für Bewässerungsschlauch

Grundausrüstung:

- Zwischenboden



Belvedere® Design-Pflanzbeet

Der Blickfang für die Terrasse

Mit nur 0,5 Meter Breite eröffnet das Pflanzbeet Belvedere® Raum für besondere Ideen: Als lebendiger Raumtrenner strukturiert es Terrasse und Garten und passt ebenso perfekt auf Balkone. Damit haben Sie völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten und können außerdem mit dem standardmäßigen Zwischenboden Pflanz Erde sparen.



silber-metallic



quarzgrau-metallic

dunkelgrau-metallic



Gr. L100, silber-metallic mit Rankgitter

Größen (in cm)



TIPP: Alle Größen sind in drei unterschiedlichen Höhen erhältlich!

★ **Optionales Zubehör finden Sie auf den Seiten 78 – 79.**


✓ **Grundausrüstung**
 ★ **Optionales Zubehör**

	HochBeet	Belvedere®
01 Schiebeelement* Einfache Entleerung durch Schiebeelement.	✓	
02 Vorbereitung für Bewässerung Durchführungen für Bewässerungsschlauch an den Seitenelementen (Maße: 17 x 17 mm).	✓	✓
03 Nagerschutz Integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Wird vor der Befüllung eingelegt.	✓	✓
04 Zwischenboden* Der Zwischenboden reduziert das Erdvolumen, spart teures Befüllungsmaterial und wertvolle Zeit. Er wird beim Aufbau einfach auf die zweite Sicke von oben aufgelegt.	★	✓
05 Frühbeetaufsatz* Effizienter Frostschutz mit 4 verschiebbaren Doppelstegplatten, die sich leicht entfernen lassen. Sturmfest und mit Regenwasserablauf ausgestattet. Nicht mit Rankgitter (09) kombinierbar. Passend nur für Größe 2x1.	★	
06 Schneckenschutz* Er wird einfach auf das HochBeet aufgesetzt. Mit Frühbeetaufsatz (05) kombinierbar. Nicht für L-Größen und HochBeet 4x1 erhältlich.	★	★
07 Mähkante* Die Mähkante wird auf den Alu-Bodenrahmen gesteckt und auf dem Rasen platziert. Anschließend wird das HochBeet auf die Mähkante gesetzt und befestigt (kann nicht nachträglich eingebaut werden). Breite: 6,7 cm. Nicht für HochBeet 4x1 erhältlich.	★	★
08 Pflanzeinsatz Kunststoffeinsatz (Maße: 0,5 x 0,5 m) zur einfacheren Bepflanzung, wird auf dem Zwischenboden platziert. Löcher zur Entwässerung können problemlos gebohrt werden.		★
09 Rankgitter* Das Rankgitter wird direkt am Hoch-/Pflanzbeet angebracht. Nicht kombinierbar mit Frühbeetaufsatz (05) oder Schneckenschutz (06). Höhe: 91 cm	★	★
10 Sichtschutz* ohne oder mit getöntem Lichtpaneel In Verbindung mit dem Pflanzbeet bildet der Sichtschutz eine dekorative Abgrenzung und dient nicht nur als Blick-, sondern auch als Windschutz. Nicht kombinierbar mit Frühbeetaufsatz (05) oder Schneckenschutz (06). Höhe: 91 cm. Hinweis: An windexponierten Stellen ist das Produkt mit Sichtschutz stark kippgefährdet, daher muss auf eine adäquate Bodenbefestigung – mittels mitgelieferter Befestigungsmaterialien – unbedingt geachtet werden.	★	★

*aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech



01 Schiebeelement



02 Vorbereitung für Bewässerung



03 Nagerschutz



04 Zwischenboden



05 Frühbeetaufsatz



06 Schneckenschutz



07 Mähkante



08 Pflanzeinsatz



09 Rankgitter



10 Sichtschutz ohne oder mit getöntem Lichtpaneel

Sie suchen eine individuelle Lösung?

DaVinci®

Pflanzkasten-System →



Vorzüge

- individuell konfigurierbar
- extrem langlebig
- erhältlich in verschiedenen Längen, Höhen und Kombinationen
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Funktionalität:

- Sichtschutz und Rankgitter können nach Belieben platziert werden
- ideal als Terrassenabgrenzung

Grundausrüstung:

- Zwischenboden



DaVinci®, quarzgrau-metallic
Kombination aus verschiedenen Höhen und Längen, mit Sichtschutz und Rankgitter

DaVinci®

flexibles Pflanzkasten-System

Grenzenlose Individualität
Gestalten Sie das flexible Pflanzkasten-System DaVinci® frei nach Ihren Wünschen. Vom Pflanzbeet mit Höhenabstufungen über Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule in verschiedenen Ausführungen können individuell kombiniert werden. Mittels 3D-Konfigurator lässt sich Ihr Pflanzkasten-System DaVinci® mit wenigen Klicks visualisieren.




3 Höhen, 4 Längen, 3 Farben und unzählige Möglichkeiten
Höhen von 45 cm bis 77 cm und Längen von 50 cm bis 200 cm

Dank der Modulbauweise sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule können beliebig aneinandergereiht werden. Sichtschutz und Rankgitter können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden.

Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Pflanzkasten-System DaVinci®!
www.biohort.com/konfigurator



DaVinci® als Blumenbeet
Kombination aus verschiedenen Höhen und Längen.



Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Pflanzkasten-System DaVinci®!
www.biohort.com/konfigurator oder QR-Code oben scannen.

Flexible, praktische und vielseitige Konfigurationen



DaVinci® als Sichtschutz
Kombination aus verschiedenen Höhen, Längen und zwei Sichtschutzelementen.



DaVinci® als Terrassenabgrenzung
Kombination aus verschiedenen Höhen, Längen und zwei Rankgittern.



ALLES FÜR DIE OUTDOOR-OASE




84 MonAmi®



85 Charly®



86 WoodStock®



MonAmi®, dunkelgrau-metallic

Zum Produkt



Vorzüge

- extrem langlebig
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Funktionalität:

- integrierter Nagerschutz aus Glasfasergewebe

Grundausrüstung:


- optimaler Verrottungsprozess durch Belüftungssystem
- einfache Entleerung durch hochschiebbare Vorderwand
- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder

MonAmi® Komposter


Als „mein Freund“ im Garten vereint der Komposter MonAmi® Zweckmäßigkeit mit stilvollem Auftreten: Außen mit edlen, glatten Oberflächen, innen mit allem, was effiziente Kompostierung benötigt. Zwei mittig platzierte Belüftungsrohre sorgen dank Kamineffekt für zuverlässigen Abzug, der unter dem Deckel umlaufende Luftspalt für den Wärmetransport nach draußen. So wird sogar Kompostieren zum Blickfang!

Größe (in cm)

Volumen:
725 l



dunkelgrau-metallic



Belüftungsrohre

Die integrierten Belüftungsrohre sorgen für eine optimale Sauerstoffzufuhr und Luftzirkulation, womit eine effiziente Kompostierung gewährleistet ist.

Schiebeelement

Einfache Entleerung durch hochschiebbare Vorderwand.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 103.



Charly® Gr. 2

Zum Produkt



Charly® Robotergera

Ein regengeschützter Standplatz ist nicht nur das Mindeste, das sich fleißige Rasenmäher-Roboter verdient haben, sondern auch aus Gründen des Geräteschutzes sehr zu empfehlen! Für viele marktüblichen Modelle geeignet, bietet Robotergera Charly® allen Komfort, den Roboter und Besitzer brauchen. Der aufklappbare Deckel gewährleistet einen einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel.

Vorzüge


Sicherheit:

- Aufklapp-Verriegelung
- Kantenschutz
- Erdschrauben-Bodenbefestigung

Funktionalität:

- einfacher Zugriff auf das Bedienpaneel durch aufklappbaren Deckel

Größe (in cm)



Deckel:
quarzgrau-metallic



Seitenwände:
dunkelgrau-metallic



Aufklapp-Verriegelung

Der aufklappbare Deckel samt Verriegelung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf S. 103.



- Vorzüge**
- Stabilität durch massiven Alurohr-Rahmen
- Sicherheit:**
- integrierte Regenrinne an der Vorderseite
 - universell einsetzbar auch für Gartengeräte
 - vielfältiges Zubehör erhältlich
- Funktionalität:**
- Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung



WoodStock®

Multitalent

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem

Ein eigener Kamin schafft eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für wohlige Wärme an kalten Tagen. Wohin aber mit dem Kaminholz? Der WoodStock® löst diese Frage auf saubere und dauerhafte Weise. Im Sommer bietet er viel Platz für Ihre Gartenmöbel und -geräte. Als besonders praktisch erweist sich die Möglichkeit zum Anbau an die Hauswand.



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



WoodStock® Gr. 300, quarzgrau-metallic

Größen (in cm)


Volumen:

Gr. 150: 2,1m³


Gr. 230: 3,1m³

Gr. 300: 4 m³

Holzlagerung in zwei Reihen möglich (max. Länge des Brennholzes: 35 cm)



Optionales Zubehör



Alu-Bodenplatte

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden schützt gelagertes Holz und Geräte vor Bodenfeuchtigkeit.



Rückwand

Aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.




Türpaket

(passend für Größe 150 & 230)

Doppelflügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss und Ordnungssystem an den Türinnenseiten, Türöffnung: 135 x 171 cm (B x H).

Darum Metall:

- + Niemals streichen
- + Der Qualitäts-Stahl von Biohort ist auch nach Jahrzehnten noch formstabil und passgenau.
- + Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech von Biohort ist „unbrennbar“ gemäß EN 13501-1 (Klasse A1)
- + Sogar deutsche Premium-Autohersteller vertrauen auf dasselbe Stahlblech wie wir.



Schon gewusst?



Stabilitätstest

Ein wissenschaftlich begleiteter Test im Windkanal der Technischen Universität Wien beurkundet, dass Biohort Gerätehäuser bei fachgerechter Montage und Verankerung Windlasten bis zu 150 km/h (Windstärke 12) standhalten. Optimal konstruierte Profile und Verwendung von Edelstahl-Gewindeschrauben tragen ebenfalls dazu bei.



Material

Biohort verwendet für seine Produkte ein **feuerverzinktes Stahlblech** mit einer zusätzlichen **Einbrennlackierung** mit Polyamid. Daher gewährt Biohort guten Gewissens eine **Garantie von 20 Jahren** gegen Korrosion. Voraussetzung dafür ist, dass keine aggressiven Stoffe (z.B. Chlor, Salz, etc.) gelagert werden und keine aggressiven Umweltbedingungen wie z.B. Meeresnähe oder Streusalzeinwirkung vorliegen.



Biohort Farben

Die verwendeten Farblackierungen werden speziell für uns hergestellt und entsprechen **keiner RAL-Nummer**. Da viele Biohort-Händler über Ausstellungsmuster bzw. Original-Farbmuster verfügen, empfehlen wir, diese vor Kauf zu besichtigen. Überdies können Sie auf unserer Website kostenlose Materialmuster (Farbmusterbleche) anfordern!



Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Biohort GmbH. Diese finden Sie unter: biohort.com/agb
 Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter: biohort.com/garantiebedingungen

Nachhaltigkeit ist unser Anspruch

Seit über 30 Jahren setzen wir als österreichisches Familienunternehmen auf kompromisslose Nachhaltigkeit. Unserer Verantwortung sind wir uns bewusst und agieren stets nach dem Credo: **Das Handeln von heute hat entscheidende Auswirkungen auf morgen – ökonomisch, ökologisch und sozial!**

Der Umwelt zu liebe

Wir setzen auf eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion. Biohort Produkte haben eine sehr **lange Lebensdauer** und das verarbeitete Stahlblech ist zu 100% recycelbar. Kurze Liefer- und Transportwege gewährleisten einen geringen CO₂-Ausstoß und unsere **Verpackung** ist nahezu vollständig aus recycelbarem Material. Der innerbetriebliche Transport erfolgt zu 100% mit **Elektrofahrzeugen**.

Alle unsere Firmengebäude sind mit **Photovoltaikanlagen** ausgestattet. Mit dem selbst produzierten Solarstrom decken wir ein Drittel des jährlichen Strombedarfes unserer Produktion.

Den Heizenergiebedarf unserer Betriebsgebäude decken wir derzeit zu 10% mit **Wärmepumpen** und zukünftig zusätzlich zu 50% mittels **Biomasseheizung** aus unserem anfallenden Restholz. In Summe kann fast die Hälfte unseres Gesamtenergiebedarfes aus eigenen, nachhaltigen Quellen gedeckt werden.



Stahl ist zu 100% recycelbar



lokale Lieferanten



Produktion in Österreich



nachhaltige Energiequellen



Unterstützung nachhaltiger Forstwirtschaft



Gerätehaus Neo

Neo	Größe	Außenmaße*	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
mit Standardtür, Türöffnung: 83 x 200 cm (B x H), Türanschlag rechts								
1A	180 x 180 x 222	164 x 164 x 208	173 x 173	211,5	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	
2A	180 x 236 x 222	164 x 220 x 208	173 x 229	243,7	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	
3A	180 x 292 x 222	164 x 276 x 208	173 x 285	304,4	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	
4A	180 x 348 x 222	164 x 332 x 208	173 x 341	335,8	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	
1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	245,9	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	
2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	284,7	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	
3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	349,2	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	
4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	392,9	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	
1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	311,9	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	
2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	348,7	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	
3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	433,9	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	
4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	474,7	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	
1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	340,1	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	
2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	383,5	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	421,2	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	515	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	
mit Doppeltür, Türöffnung: 167 x 200 cm (B x H)								
1B	236 x 180 x 222	220 x 164 x 208	229 x 173	257,6	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	
2B	236 x 236 x 222	220 x 220 x 208	229 x 229	296,7	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	
3B	236 x 292 x 222	220 x 276 x 208	229 x 285	361	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	
4B	236 x 348 x 222	220 x 332 x 208	229 x 341	400	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	
1C	292 x 180 x 222	276 x 164 x 208	285 x 173	323,9	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	
2C	292 x 236 x 222	276 x 220 x 208	285 x 229	360,4	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	
3C	292 x 292 x 222	276 x 276 x 208	285 x 285	441	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	
4C	292 x 348 x 222	276 x 332 x 208	285 x 341	485,5	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	
1D	348 x 180 x 222	332 x 164 x 208	341 x 173	351,9	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	
2D	348 x 236 x 222	332 x 220 x 208	341 x 229	390,5	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	
3D	348 x 292 x 222	332 x 276 x 208	341 x 285	479,3	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	
4D	348 x 348 x 222	332 x 332 x 208	341 x 341	526,7	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	
Erweiterung								
Seitendach für Gerätehaus Neo								
2A-2D	300 x 235 x 220			226,8	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	
3A-3D	300 x 291 x 220			287,3	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	
4A-4D	300 x 347 x 220			319,3	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	
Seitenwand für Seitendach								
2A-2D	203 x 4,3 x 200			65,5	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	
3A-3D	259 x 4,3 x 200			72,2	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	
4A-4D	315 x 4,3 x 200			89,7	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	
Rückwand für Seitendach								
2A-4D	299 x 4,3 x 200			88,6	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	
Getöntes Lichtpaneel für Seitendach								
2A-4D	31,8 x 4,2 x 200			7	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	
FloraBoard für Seitendach								
2A-4D	84 x 24 x 197			11,9	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	

*höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

Fundamentzubehör / Fundament	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code	EAN-Code
passend für	Alu-Bodenrahmen	Alu-Bodenplatte	SmartBase	SmartBase ^{PLUS}
Neo				
1A	9003414 41014 5	9003414 48014 8	9003414 43950 4	9003414 43450 9
1B, 2A	9003414 41024 4	9003414 48024 7	9003414 43954 2	9003414 43454 7
1C, 3A	9003414 41034 3	9003414 48034 6	9003414 43955 9	9003414 43455 4
1D, 4A	9003414 41044 2	9003414 48044 5	9003414 43956 6	9003414 43456 1
2B	9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9
2C, 3B	9003414 41054 1	9003414 48054 4	9003414 43960 3	9003414 43460 8
2D, 4B	9003414 41067 1	9003414 48064 3	9003414 43962 7	9003414 43462 2
3C	9003414 41074 9	9003414 48074 2	9003414 43965 8	9003414 43465 3
3D, 4C	9003414 41084 8	9003414 48084 1	9003414 43970 2	9003414 43470 7
4D	9003414 41094 7	9003414 48094 0	9003414 43974 0	9003414 43474 5


Hinweis: Schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich.
 Bohrer-Ø 40 x 570 mm für SDS max Aufnahme Ø 18 mm (für SmartBase^{PLUS}) 9003414 43410 3
 Hinweis: In Kombination mit einer Zusatztür wird für das SmartBase und das SmartBase^{PLUS} ein Zusatzpaket benötigt.
 Fundament-Zusatzpaket 9003414 43505 6 9003414 43405 9
 Hinweis: Wird der Bodenrahmen direkt im Splittbett (ca. 10 cm Splitt, ohne Fundament oder Platten) verlegt, werden zur Befestigung im Erdreich Bodenanker benötigt. Die Sturmsicherheit muss kundenseitig sichergestellt werden. Bei Gr. 1A, 1B, 2A, 2B: insges. 8 Stk.; bei Gr. 1C, 3A, 1D, 4A: insges. 10 Stk.; bei Gr. 2C, 3B, 2D, 4B: insges. 14 Stk.; bei Gr. 3C, 3D, 4C, 4D: insges. 16 Stk. notwendig.
 Bodenanker 4-Stück-Packung 9003414 41004 6
 6-Stück-Packung 9003414 41006 0

Innenausbau	EAN-Code	EAN-Code
passend für	Innenverkleidung	Isolierung
Standardtür	Doppeltür	
1A	9003414 46051 5	9003414 46081 2
1B, 2A	9003414 46052 2	9003414 46082 9
1C, 3A	9003414 46053 9	9003414 46081 2
1D, 4A	9003414 46056 0	9003414 46084 3
2B	9003414 46057 7	9003414 46082 9
2C, 3B	9003414 46058 4	9003414 46086 7
2D, 4B	9003414 46061 4	9003414 46084 3
3C	9003414 46064 6	9003414 46084 3
3D, 4C	9003414 46065 3	9003414 46082 9
4D	9003414 46069 1	9003414 46086 7
	9003414 46060 7	9003414 46084 3
	9003414 46062 1	9003414 46088 1
	9003414 46064 5	9003414 46086 7
	9003414 46063 8	9003414 46088 1
	9003414 46065 2	9003414 46086 7
	9003414 46066 9	9003414 46090 4
	9003414 46067 6	9003414 46088 1
	9003414 46068 3	9003414 46093 5
	9003414 46069 0	9003414 46090 4

Zubehör	Maße B x T x H (cm)	EAN-Code			
in der jeweiligen Farbe		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	
Lichtpaneel	getönt	32 x 3,3 x 207	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5
Zusatztür		83 x 3 x 203	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6
Werkzeughalter	2-Stück-Packung	30 x 5 x 3,5	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1
FloraBoard		84 x 24 x 205	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2

Zubehör	Maße B x T x H (cm)	EAN-Code	
aus feuerverzinktem Stahlblech, grauweiß beschichtet			
Regalböden	2-Stück-Packung	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0
	4-Stück-Packung	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9
	2-Stück-Packung	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8
Einhängesack	mit Wandschiene	56 x 34 x 20	9003414 47073 6
Haken-Set	je ein Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken	56 x 23 x 10	9003414 47072 9
Gerätehalter	2-Stück-Packung	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7
Türkörbe	2-Stück-Packung	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6
Regalkörbe	2-Stück-Packung	72 x 16 x 11	9003414 46026 3
Bodenschwellen-Rampe	nur bei Doppeltür und Bodenrahmen	170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5
BikeLift*	Standard	33 x 184 x 28	9003414 49052 9
	mit Schwenkvorrichtung	33 x 184 x 39	9003414 49053 6
Fahrradaufhängung BikeMax	1-Stück-Packung	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7
Fahrradständer BikeHolder	Set für 2 Räder	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1
Elektro-Montagepaneel		28 x 4 x 204	9003414 46034 8
LED-Leuchte		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6

Gerätehäuser HighLine®, Panorama®, AvantGarde® und AvantGarde® ECO

HighLine®	Größe	Außenmaße*	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)		silber-metalllic	quarzgrau-metalllic	dunkelgrau-metalllic
mit Standardtür, Türöffnung: 76 x 182 cm (B x H), Türanschlag rechts								
	H5	155 x 275 x 222	132 x 252 x 210	137 x 257	222,8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	214,5	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	232	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	267,5	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	283,6	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	317,8	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	377	9003414 83070 7	9003414 88070 2	9003414 84070 6
mit Doppeltür, Türöffnung: 155 x 182 cm (B x H)								
	H1	275 x 155 x 222	252 x 132 x 210	257 x 137	226,9	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4
	H2	275 x 195 x 222	252 x 172 x 210	257 x 177	244,4	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3
	H3	275 x 235 x 222	252 x 212 x 210	257 x 217	279,9	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2
	H4	275 x 275 x 222	252 x 252 x 210	257 x 257	296	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1
	H5	275 x 315 x 222	252 x 292 x 210	257 x 297	330,2	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0
	H6	315 x 315 x 222	292 x 292 x 210	297 x 297	389,4	9003414 83079 0	9003414 88079 5	9003414 84079 9
Erweiterung Seitendach Gr. S für Gerätehaus HighLine®, Breite: 150 cm								
	H2	150 x 195 x 222			75,8	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8
	H3	150 x 235 x 222			86,7	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7
	H4	150 x 275 x 222			94,2	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6
	H5, H6	150 x 315 x 222			104,1	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5
Seitendach Gr. L für Gerätehaus HighLine®, Breite: 282 cm								
	H2	282 x 195 x 222			115	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2
	H3	282 x 235 x 222			134,6	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1
	H4	282 x 275 x 222			141,3	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0
	H5, H6	282 x 315 x 222			155,8	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9
Seitenwand für Seitendach Gr. S und Gr. L								
	H2	157 x 2,5 x 181			37,8	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6
	H3	197 x 2,5 x 181			45,6	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5
	H4	237 x 2,5 x 181			54,8	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4
	H5, H6	277 x 2,5 x 181			62,8	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3
Rückwand für Seitendach Gr. S, Breite: 150 cm								
	S	134 x 4 x 181			33,8	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3
Rückwand für Seitendach Gr. L, Breite: 282 cm								
	L	266 x 4 x 181			61,2	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0

Panorama®	Größe	Außenmaße*	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)		silber-metalllic	quarzgrau-metalllic	dunkelgrau-metalllic
mit Standardtür, Türöffnung: 76 x 182 cm (B x H), Türanschlag rechts								
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	202,2	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	225,7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	250	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	271,9	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	293,9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8
mit Doppeltür, Türöffnung: 155 x 182 cm (B x H)								
	P1	273 x 158 x 227	252 x 132 x 220	257 x 137	214,6	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5
	P2	273 x 198 x 227	252 x 172 x 220	257 x 177	238,1	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4
	P3	273 x 238 x 227	252 x 212 x 220	257 x 217	262,4	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3
	P4	273 x 278 x 227	252 x 252 x 220	257 x 257	284,3	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2
	P5	273 x 318 x 227	252 x 292 x 220	257 x 297	306,3	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1

*höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

AvantGarde®	Größe	Außenmaße*	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)		silber-metalllic	quarzgrau-metalllic	dunkelgrau-metalllic
mit Standardtür, Türöffnung: 76 x 182 cm (B x H), Türanschlag rechts								
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	155,8	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	175,7	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	194,2	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	237,3	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	191	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	214,5	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	230,8	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	281,5	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3
mit Doppeltür, Türöffnung: A1 - A4: 139 x 182 cm (B x H), A5 - A8: 155 x 182 cm (B x H)								
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	167	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	186,9	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	202,4	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	247	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	203,4	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	226,9	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	243,2	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	293,9	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6

AvantGarde® ECO	Größe	Außenmaße*	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)		silber-metalllic	quarzgrau-metalllic	dunkelgrau-metalllic
mit Standardtür, Türöffnung: 76 x 182 cm (B x H), Türanschlag rechts								
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	128	9003414 15610 4	9003414 19610 0	9003414 17610 2
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	146	9003414 15620 3	9003414 19620 9	9003414 17620 1
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	161	9003414 15630 2	9003414 19630 8	9003414 17630 0
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	204	9003414 15640 1	9003414 19640 7	9003414 17640 9
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	160	9003414 15650 0	9003414 19650 6	9003414 17650 8
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	182	9003414 15660 9	9003414 19660 5	9003414 17660 7
	A7	260 x 300 x 218	252 x 252 x 209	257 x 257	194	9003414 15670 8	9003414 19670 4	9003414 17670 6
	A8	260 x 380 x 222	252 x 332 x 209	257 x 337	246	9003414 15680 7	9003414 19680 3	9003414 17680 5
mit Doppeltür, Türöffnung: A1 - A4: 139 x 182 cm (B x H), A5 - A8: 155 x 182 cm (B x H)								
	A1	180 x 220 x 218	172 x 172 x 209	177 x 177	133	9003414 15619 7	9003414 19619 3	9003414 17619 5
	A2	180 x 260 x 218	172 x 212 x 209	177 x 217	151	9003414 15629 6	9003414 19629 2	9003414 17629 4
	A3	180 x 300 x 218	172 x 252 x 209	177 x 257	166	9003414 15639 5	9003414 19639 1	9003414 17639 3
	A4	180 x 380 x 222	172 x 332 x 209	177 x 337	215	9003414 15649 4	9003414 19649 0	9003414 17649 2
	A5	260 x 220 x 218	252 x 172 x 209	257 x 177	163	9003414 15659 3	9003414 19659 9	9003414 17659 1
	A6	260 x 260 x 218	252 x 212 x 209	257 x 217	185	9003414 15669 2	9003414 19669 8	9003414 17669 0
	A7	260 x 300 x 2						

Zubehör		Maße B x T x H (cm) / Farbe				
in der jeweiligen Farbe						
Zusatztür	mit Edelstahl-Drückergarnitur und Gasdruckfeder	silber-metallic	9003414 83002 8	9003414 83002 8	9003414 83002 8	
		quarzgrau-metallic	9003414 88002 3	9003414 88002 3	9003414 88002 3	
		dunkelgrau-metallic	9003414 84002 7	9003414 84002 7	9003414 84002 7	
Zusatztür ECO	gesickt, mit Drehgriff-Zylinderschloss und Windhaken	silber-metallic				9003414 83602 0
		quarzgrau-metallic				9003414 88602 5
		dunkelgrau-metallic				9003414 84602 9
Fensterelement		silber-metallic	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5	9003414 43065 5
		quarzgrau-metallic	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3	9003414 43085 3
		dunkelgrau-metallic	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6	9003414 43055 6
Regenfallrohr-Set		silber-metallic	9003414 44025 8	9003414 44024 1	9003414 44022 7	9003414 44022 7
		quarzgrau-metallic	9003414 44085 2	9003414 44084 5	9003414 44082 1	9003414 44082 1
		dunkelgrau-metallic	9003414 44065 4	9003414 44064 7	9003414 44062 3	9003414 44062 3
FloraBoard		silber-metallic	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9	9003414 47030 9
		quarzgrau-metallic	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4	9003414 47080 4
		dunkelgrau-metallic	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7	9003414 47050 7
Werkzeughalter	2-Stück-Packung	silber-metallic	9003414 47031 6	9003414 47031 6	9003414 47031 6	
		quarzgrau-metallic	9003414 47081 1	9003414 47081 1	9003414 47081 1	
		dunkelgrau-metallic	9003414 47051 4	9003414 47051 4	9003414 47051 4	
Werkzeughalter ECO	2-Stück-Packung passend für ECO-Türen	silber-metallic				9003414 47032 3
		quarzgrau-metallic				9003414 47082 8
		dunkelgrau-metallic				9003414 47052 1
aus feuerverzinktem Stahlblech						
Regalsteher	2-Stück-Packung	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8	9003414 46021 8
	2-Stück-Packung	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3	9003414 45010 3
	4-Stück-Packung	72 x 24,5 x 7,5	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2	9003414 45020 2
Regalböden	2-Stück-Packung	72 x 43,5 x 12,5	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1	9003414 45030 1
	2-Stück-Packung	69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Klapptisch		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5	9003414 40011 5
Einhängesack	mit Wandschiene	67 x 34 x 20	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2	9003414 47071 2
Haken-Set	je ein Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken	72 x 17 x 73	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5	9003414 47070 5
Gerätehalter	4-Stück-Packung	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0	9003414 47020 0
Türkörbe	2-Stück-Packung	34 x 10 x 9,5	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6	9003414 46025 6
Regalkörbe	2-Stück-Packung	72 x 16 x 11	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3	9003414 46026 3
Bodenschwellen-Rampe	nur bei Doppeltür und Bodenrahmen	135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8	9003414 41000 8
BikeLift*	Standard	33 x 184 x 27,5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5	9003414 49050 5
	mit Schwenkvorrichtung	33 x 184 x 38,5	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2	9003414 49051 2
Fahrradaufhängung BikeMax	1-Stück-Packung	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6	9003414 49011 6
	2-Stück-Packung		9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5	9003414 49021 5
Fahrradständer BikeHolder	Set für 3 Räder	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3	9003414 49012 3
Elektro-Montagepaneel		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7	9003414 46031 7
LED-Leuchte		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6	9003414 46041 6
Gasdruckfedern sind standardmäßig in der Grundausstattung! Ausnahme: AvantGarde ECO und Zusatztür ECO						
Gasdruckfeder-Set passend für ECO-Türen	1-Stück-Packung	34 x 2 x 2				9003414 83608 2
	2-Stück-Packung	34 x 2 x 2				9003414 83609 9

Gerätehaus Europa und Geräteschrank

Europa	Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code				
						silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	dunkelgrün	
Türöffnung: 135 x 170 cm (B x H)										
	1	172 x 84 x 196	150 x 78 x 188	155 x 83	90,4	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	
	2	172 x 156 x 196	150 x 150 x 188	155 x 155	115,2	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	
	3	244 x 156 x 203	222 x 150 x 195	227 x 155	139,4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	
	4	244 x 228 x 203	222 x 222 x 195	227 x 227	167,8	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	
	5	316 x 228 x 209	294 x 222 x 202	299 x 227	202,6	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	
	6	244 x 300 x 203	222 x 294 x 195	227 x 299	197,8	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	
	7	316 x 300 x 209	294 x 294 x 202	299 x 299	233,9	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	
	2A	244 x 84 x 203	222 x 78 x 195	227 x 83	112,2	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	
	4A	316 x 156 x 209	294 x 150 x 202	299 x 155	165,1	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	
Erweiterung Seitendach für Gerätehaus Europa										
	2,3,4A	150 x 156 x 170			21,7	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	
	4, 5	150 x 228 x 170			27,5	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	
	6, 7	150 x 300 x 170			35,2	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	

*höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

Geräteschrank	Größe	Außenmaße* B x T x H (cm)	Innenmaße B x T x H (cm)	Fundamentmaße B x T (cm)	Gewicht (kg)	EAN-Code		
						silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Türöffnung: Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H), ab Gr. 150: 135 x 170 cm (B x H)								
	90	93 x 83 x 182,5	88 x 78 x 177	93 x 83	56,4	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8
	150	155 x 83 x 182,5	150 x 78 x 177	155 x 83	88,1	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0
	150^{LARGE}	156 x 155 x 184	150 x 150 x 177	155 x 155	ca. 110,2	9003414 34910 0	9003414 30910 4	9003414 31910 3
	190	191 x 83 x 182,5	186 x 78 x 177	191 x 83	101,4	9003414 34060 2	9003414 30060 6	9003414 31060 5
	190^{LARGE}	192 x 155 x 184	186 x 150 x 177	191 x 155	ca. 124,1	9003414 34960 5	9003414 30960 9	9003414 31960 8
	230	227 x 83 x 182,5	222 x 78 x 177	227 x 83	109,9	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3
	230^{LARGE}	228 x 155 x 184	222 x 150 x 177	227 x 155	ca. 133,7	9003414 34980 3	9003414 30980 7	9003414 31980 6

*höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

Fundamentzubehör / Fundament		EAN-Code		EAN-Code		EAN-Code		EAN-Code	
passend für		Alu-Bodenrahmen		Alu-Bodenplatte		SmartBase		SmartBase ^{PLUS}	
Europa	Geräteschrank								
	90	9003414 41011 4	9003414 48011 7	9003414 43982 5	9003414 43482 0				
1	150	9003414 41010 7	9003414 48010 0	9003414 43901 6	9003414 43401 1				
2	150^{LARGE}	9003414 41020 6	9003414 48020 9	9003414 43906 1	9003414 43406 6				
	190	9003414 41012 1	9003414 48012 4	9003414 43929 0	9003414 43426 4				
	190^{LARGE}	9003414 41015 2	9003414 48015 5	9003414 43910 8	9003414 43510 0				
2A	230	9003414 41080 0	9003414 48080 3	9003414 43936 8	9003414 43436 3				
3	230^{LARGE}	9003414 41030 5	9003414 48030 8	9003414 43912 2	9003414 43412 7				
4		9003414 41040 4	9003414 48040 7	9003414 43918 4	9003414 43418 9				
4A		9003414 41090 9	9003414 48090 2	9003414 43942 9	9003414 43442 4				
5,6		9003414 41050 3	9003414 48050 6	9003414 43923 8	9003414 43423 3				
7		9003414 41070 1	9003414 48070 4	9003414 43930 6	9003414 43430 1				
Hinweis: Schlagbohrmaschinen können im gut sortierten Fachhandel ausgeliehen werden, der benötigte Bohrer ist auch bei Biohort erhältlich.									
Bohrer-Ø 40 x 570 mm für SDS max Aufnahme Ø 18 mm (für SmartBase ^{PLUS})		9003414 43410 3							
Hinweis: Wird der Bodenrahmen direkt im Splittbett (ca. 10 cm Splitt, ohne Fundament oder Platten) verlegt, werden zur Befestigung im Erdreich Bodenanker benötigt. Die Sturmsicherheit muss kundenseitig sichergestellt werden. Bei Gr. 1, 90, 150: insges. 4 Stk.; bei Gr. 2, 2A, 150 ^{LARGE} , 190, 190 ^{LARGE} , 230: insges. 6 Stk.; bei Gr. 3, 4, 4A, 230 ^{LARGE} : insges. 8 Stk.; bei Gr. 5, 6, 7: insges. 10 Stk. notwendig.									
Bodenanker	4-Stück-Packung	9003414 41004 6							
	6-Stück-Packung	9003414 41006 0							

Zubehör		Maße B x T x H (cm) / Farbe		
in der jeweiligen Farbe				

Outdoor Living



CasaNova® – Ihr hochwertiger Nutzraum

Dank der Modulbauweise sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Tor, Türen und Fenster können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden. Mehr Infos unter www.biohort.com/casanova.

Zum Produkt



CasaVita® – Ihr erweiterter Wohnraum

Erhältlich in zwei Farben und 10 Größen. Die ganze Variantenvielfalt, das Zubehör und technische Details finden Sie unter www.biohort.com/casavita.

Zum Produkt



Pergola

	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Gewicht (kg)	Farbkombinationen			EAN-Code
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)		Rahmenfarbe	Farbe der Dachlamellen	Varianten	
	3x3	312 x 312 x 255	272 x 272 x 235	227,2	quarzgrau-metallic	quarzgrau-metallic	1	9003414 92217 4
					silber-metallic	1,2	9003414 92219 8	
	dunkelgrau-metallic	silber-metallic	1,3	9003414 92216 7				
		1,4	9003414 92218 1					
	3,5x3	367,5 x 312 x 255	328 x 272 x 235	256	quarzgrau-metallic	quarzgrau-metallic	2	9003414 92221 1
					silber-metallic	2,2	9003414 92223 5	
dunkelgrau-metallic					dunkelgrau-metallic	2,3	9003414 92220 4	
silber-metallic					2,4	9003414 92222 8		
4x3	404,5 x 312 x 255	365 x 272 x 235	275,1	quarzgrau-metallic	quarzgrau-metallic	3	9003414 92225 9	
				silber-metallic	3,2	9003414 92227 3		
				dunkelgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	3,3	9003414 92224 2	
				silber-metallic	3,4	9003414 92226 6		
3x3,5	312 x 367,5 x 255	272 x 328 x 235	254,6	quarzgrau-metallic	quarzgrau-metallic	4	9003414 92389 8	
				silber-metallic	4,2	9003414 92391 1		
				dunkelgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	4,3	9003414 92388 1	
				silber-metallic	4,4	9003414 92390 4		
3,5x3,5	367,5 x 367,5 x 255	328 x 328 x 235	288	quarzgrau-metallic	quarzgrau-metallic	5	9003414 92229 7	
				silber-metallic	5,2	9003414 92231 0		
				dunkelgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	5,3	9003414 92228 0	
				silber-metallic	5,4	9003414 92230 3		
4x3,5	404,5 x 367,5 x 255	365 x 328 x 235	310,2	quarzgrau-metallic	quarzgrau-metallic	6	9003414 92233 4	
				silber-metallic	6,2	9003414 92235 8		
				dunkelgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	6,3	9003414 92232 7	
				silber-metallic	6,4	9003414 92234 1		

Zubehör	Größe	Gewicht (kg)	EAN-Code	
			dunkelgrau-metallic	quarzgrau-metallic
Elektroantrieb	für alle Größen	3	9003414 92242 6	
Steuerungsset EU / CH / UK (inkl. Fernbedienung)	für alle Größen	3	EU:	9003414 92624 0
			CH:	9003414 93301 9
			UK:	9003414 93302 6
Sonnenschutzrollo	für 3m Seite	22,9	9003414 92236 5	9003414 92237 2
	für 3,5m Seite	26,3	9003414 92238 9	9003414 92239 6
	für 4m Seite	28,6	9003414 92240 2	9003414 92241 9
Lamellenseitenwand	für 3m Seite	110	9003414 92243 3	9003414 92244 0
	für 3,5m Seite	130	9003414 92245 7	9003414 92246 4
LED-Beleuchtung warmweiß	für 4m Seite	143,5	9003414 92247 1	9003414 92248 8
	3x3	2,5	9003414 92626 4	
	3,5x3, 3x3,5		9003414 92627 1	
	4x3		9003414 92628 8	
	3,5x3,5		9003414 92629 5	
4x3,5	9003414 92630 1			

Sichtschutz

Sichtschutzelement ohne Lichtpaneel	Größe	Außenmaße	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Höhe: 90 cm	Besteht aus Wandpaneelen und zwei Führungsschienen für die Montage zwischen zwei Sichtschutz-Stehern, kann auch an einer Hausmauer o.Ä. befestigt werden					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,5	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,9	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4
Höhe: 135 cm	Besteht aus Wandpaneelen und zwei Führungsschienen für die Montage zwischen zwei Sichtschutz-Stehern, kann auch an einer Hausmauer o.Ä. befestigt werden					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33,4	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	35,5	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1
Höhe: 180 cm	Besteht aus Wandpaneelen und zwei Führungsschienen für die Montage zwischen zwei Sichtschutz-Stehern, kann auch an einer Hausmauer o.Ä. befestigt werden					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,7	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	42,3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	45,1	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5

Sichtschutzelement mit Lichtpaneel	Größe	Außenmaße	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Höhe: 90 cm	Besteht aus Wandpaneel, getöntem Lichtpaneel und zwei Führungsschienen für die Montage zwischen zwei Sichtschutz-Stehern, kann auch an einer Hausmauer o.Ä. befestigt werden					
	100 x 90	96 x 4,4 x 91	13,1	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7
	150 x 90	145 x 4,4 x 91	17,7	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4
	180 x 90	180 x 4,4 x 91	21,1	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1
	200 x 90	194 x 4,4 x 91	22,3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8
Höhe: 135 cm	Besteht aus Wandpaneelen, getöntem Lichtpaneel und zwei Führungsschienen für die Montage zwischen zwei Sichtschutz-Stehern, kann auch an einer Hausmauer o.Ä. befestigt werden					
	100 x 135	96 x 4,4 x 137	20,2	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3
	150 x 135	145 x 4,4 x 137	27,2	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0
	180 x 135	180 x 4,4 x 137	33	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7
	200 x 135	194 x 4,4 x 137	34,9	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4
Höhe: 180 cm	Besteht aus Wandpaneelen, getöntem Lichtpaneel und zwei Führungsschienen für die Montage zwischen zwei Sichtschutz-Stehern, kann auch an einer Hausmauer o.Ä. befestigt werden					
	100 x 180	96 x 4,4 x 182	25,6	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7
	150 x 180	145 x 4,4 x 182	34,7	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4
	180 x 180	180 x 4,4 x 182	41,9	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1
	200 x 180	194 x 4,4 x 182	44,5	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8

Stehers für Sichtschutz	passend für Höhe	min. Höhe max. Höhe	Sockelplatte*	Gewicht (kg)	EAN-Code		
			B x T (cm)		silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Stehers zum Andübeln	Werden am Boden angedübelt. Die Steher können sowohl als Anfangs-, Abschluss-, Eck- oder auch Verbindungssteher für die Sichtschutzelemente verwendet werden. Die Wandpaneel passend zur Höhe des Stehers auswählen! Durchmesser: 10 cm. Je Artikel ein Steher.						
	90 cm	95 – 120	15 x 15	10,5	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9
	135 cm	140 – 165	15 x 15	11,4	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0
	180 cm	185 – 210	15 x 15	13,1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1
Stehers zum Einbetonieren	Werden in ein Punktfundament einbetoniert. Die Steher können sowohl als Anfangs-, Abschluss-, Eck- oder auch Verbindungssteher für die Sichtschutzelemente verwendet werden. Die Wandpaneel passend zur Höhe des Stehers auswählen! Durchmesser: 10 cm. Je Artikel ein Steher.						
	90 cm	95 – 120		10,2	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2
	135 cm	140 – 165		11,7	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8
	180 cm	185 – 210		13,8	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5

*Das Abdeckblech der Sockelplatte hat die Maße 18 x 18 cm.

Montagezubehör	für Steher zum Andübeln	EAN-Code
Hammerbohrer	Der Hammerbohrer wird verwendet, um im Betonfundament die benötigten Löcher für den Injektionsmörtel zu bohren. Eine Schlagbohrmaschine ist im Fachhandel erhältlich.	für SDS plus Aufnahme Ø14 mm Arbeitslänge: 150 mm 9003414 18784 9
Ausblaspumpe und Reinigungsbürste	Der Ausbläser wird zur sicheren und einfachen Reinigung vom Bohrloch eingesetzt. Mithilfe der Reinigungsbürste wird das festgesetzte Bohrmehl an den Seiten vom Bohrloch entfernt. Damit wird sichergestellt, dass sich der Injektionsmörtel mit dem Betonfundament verbindet.	9003414 18785 6
Injektionsmörtel	Der Injektionsmörtel wird benötigt, um die Ankerstangen sicher im Beton zu verkleben.	Inhalt 300 ml ausreichend für mind. 16 Stk. Ankerstangen M12 x 160 9003414 18782 5
Kartuschenpistole	Mit Hilfe der Kartuschenpistole wird der Injektionsmörtel genau dosiert. Durch die Übersetzung gelingt dies ohne großem Kraftaufwand.	für 310 ml Kartuschen geeignet 9003414 18783 2
Ankerstangen	Die Ankerstangen werden in das Fundament eingeklebt und garantieren eine sichere Verbindung zwischen Fundament und Biohort Sichtschutz inkl. Sockelplatte. Je Artikel 4 Stk. – reicht für einen Steher.	M12 x 160 R Inkl. Muttern und Unterlegscheiben 9003414 18786 3

Gartenboxen, Fahrrad-Garagen und Mülltonnen-Boxen

Romeo*	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	M	132 x 57 x 140	127 x 46 x 135	800	68,1	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3
	L	132 x 87 x 140	127 x 76 x 135	1300	81,9	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2
	M ^{HIGH}	132 x 57 x 181	127 x 46 x 176	1100	60,3	9003414 55010 0	9003414 58010 7	9003414 56010 9
	L ^{HIGH}	132 x 87 x 181	127 x 76 x 176	1700	74,5	9003414 55020 9	9003414 58020 6	9003414 56020 8
Zubehör		für Größe		Maße B x T x H (cm)		EAN-Code		
Regalböden		für alle Größen		61 x 43 x 40 (2-teilig)		9003414 75055 5		

StoreMax*	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	120	117 x 73 x 109	114 x 62	740	48,2	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1
	160	163 x 78 x 120	160 x 67	1200	65,1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6
	190	190 x 97 x 136	188 x 86	2080	88,8	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5
Zubehör		für Größe		Maße B x T x H (cm)		EAN-Code		
Eckregale-Set (Dreieck)		120, 160		54 x 54 x 53,5		9003414 74010 5		
Zwischenboden		160		160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5		9003414 75010 4		
		190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5		9003414 75020 3		
Regale-Set		190		72 x 24,5 x 53,5		9003414 74020 4		
Fahrradständer BikeHolder		190		72 x 15 x 33		9003414 74030 3		

HighBoard	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	160	160,5 x 70,5 x 118	156 x 62 x 113	1150	82,7	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1
	200	200,5 x 84,5 x 127	195 x 76 x 120	2150	114,5	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0
Zubehör		für Größe		Maße B x T x H (cm)		EAN-Code		
Werkzeughalter		160, 200		51,6 x 3,5 x 5		9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4
Deckelnetz		160, 200		25 x 67 x 2		9003414 67010 5		
Zwischenboden		160		78 x 30 x 53,5 je Boden (4-teilig)		9003414 75015 9		
		200		97 x 74 x 53,5 je Boden (2-teilig)		9003414 75025 8		
Einhängesack Typ B		160		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6		
Einhängesack Typ C		200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3		
Fahrradständer BikeHolder		200		72 x 10 x 33		9003414 49012 3		
Elektro-Montagepaneel		200		58 x 2 x 23		9003414 46032 4		

LoungeBox*	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	160	160 x 70 x 83,5	159 x 66 x 77	850	50,1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7
	200	200 x 85 x 90	199 x 80 x 81	1400	71,9	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6
Zubehör		für Größe		Maße B x T x H (cm)		EAN-Code		
Deckelnetz		für alle Größen		25 x 67 x 2		9003414 67010 5		
Einhängesack Typ B		160		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6		
Einhängesack Typ C		200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3		

StyleBox*	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	140	140 x 60 x 71	129 x 49 x 63	400	43,96	9003414 19830 2	9003414 19832 6	9003414 19831 9
	170	170 x 70 x 81	159 x 59 x 73	685	58,90	9003414 19833 3	9003414 19835 7	9003414 19834 0
	210	207 x 80 x 81	196 x 69 x 73	990	74,60	9003414 19836 4	9003414 19838 8	9003414 19837 1
Zubehör		für Größe		Maße B x T x H (cm)		EAN-Code		
Deckelnetz		für alle Größen		25 x 67 x 2		9003414 67010 5		
Einhängesack Typ D		140		48,5 x 50,5 x 20		9003414 67073 0		
Einhängesack Typ E		170		59 x 50,5 x 20		9003414 67074 7		
Einhängesack Typ C		210		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3		
Rollen		für alle Größen		4,5 x 3,5 x 3,5, 2-Stück-Packung		9003414 67030 3		

FreizeitBox	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code				
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	weiß	silber-metallic	quarzgrau-met.	dunkelgrau-met.	bronze-metallic
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,4	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0
	130	134 x 62 x 71	125 x 53,5 x 66	460	31,5	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7
	160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	151 x 70,5 x 78	830	47,5	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5
	180	181 x 79 x 71	172 x 70,5 x 66	800	47,7	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8
200	201 x 79 x 83	192 x 70,5 x 77,5	1050	62,3	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	
Zubehör		für Größe		Maße (cm)		EAN-Code				
Deckelnetz		für alle Größen		25 x 67 x 2		9003414 67010 5				
Einhängesack Typ A		100, 160, 180, 200		67 x 34 x 20		9003414 67070 9				
Einhängesack Typ B		130		54,5 x 50 x 20		9003414 67071 6				
Einhängesack Typ C		160, 180, 200		68,5 x 67 x 20		9003414 67072 3				
PaketBox-Kit		für alle Größen		16,5 x 26,5 x 5		9003414 67020 4				

PaketBox	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code				
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	weiß	silber-metallic	quarzgrau-met.	dunkelgrau-met.	bronze-met.
	100	101 x 46 x 61	92 x 37,5 x 56	195	19,9	9003414 61910 4	9003414 64910 1	9003414 68910 7	9003414 65910 0	9003414 62910 3

MiniGarage	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Fundamentmaße	Gewicht	EAN-Code	
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	B x T (cm)	(kg)	silber-metallic	dunkelgrau-metallic
	L	145 x 203 x 150	140 x 195 x 143,5	145 x 203	109,4	9003414 55040 7	9003414 56040 6
						Zubehör	
Alu-Bodenrahmen*		140 x 198 x 4		9003414 41032 9			
Bodenanker**		4-Stück-Packung (insgesamt werden 8 Stk. benötigt)		9003414 41004 6			
Alu-Bodenplatte*		131,6 x 189,7 x 0,2		9003414 48032 2			
SmartBase*		140 x 198 x 18		9003414 43938 2			
SmartBase ^{PLUS} *		140 x 198 x 65		9003414 43439 4			
Regale-Set*		77 x 26,8 x 14 je Boden, inkl. Regalsteher		9003414 45013 4			
Fahrradschiene*		17,9 x 199,9 x 139,5		9003414 49014 7			
Elektro-Montagepaneel*		72 x 2,1 x 28		9003414 46039 3			
LED-Leuchte		44 x 4 x 1,5		9003414 46041 6			

*Bitte beachten Sie, dass sich die Größe der MiniGarage geändert hat. Das Zubehör passt einzig zum "Modell 2023 / Größe L" mit den Abmessungen 145 x 203 x 150 cm. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob Sie die richtige Größe besitzen, um das Zubehör ordnungsgemäß nutzen zu können.
**Wird der Bodenrahmen direkt im Splittbett (ca. 10 cm Splitt, ohne Fundament oder Platten) verlegt, werden zur Befestigung im Erdrich Bodenanker benötigt. Die Sturmsicherheit muss kundenseitig sichergestellt werden.

Alex*	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	100	80 x 88 x 129	74,4 x 80 x 124,7	740	53,7	9003414 53063 8	9003414 58068 8	9003414 54064 4
						Zubehör		Maße B x T x H (cm)
Türanschlag links		74,4 x 80 x 124,7		9003414 59065 6		9003414 59065 6	9003414 59065 6	
Verbindungselement		für 2 Stk. Alex* (eine Verbindung)		9003414 53067 6		9003414 58067 1	9003414 54067 5	
		für 3 Stk. Alex* (zwei Verbindungen)		9003414 53069 0		9003414 58069 5	9003414 54069 9	
Gleichschließendes Zylinderschloss		für 2 Stk. Alex*		9003414 50040 2		9003414 50040 2	9003414 50040 2	
		für 3 Stk. Alex*		9003414 50041 9		9003414 50041 9	9003414 50041 9	
Regalböden		72 x 43,5 x 7		9003414 45030 1		9003414 45030 1	9003414 45030 1	
Regalsteher		122 x 3 x 3		9003414 46022 5		9003414 46022 5	9003414 46022 5	

Alex® Duo	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	Türöffnung: 129 x 118 cm (B x H)						
	148 x 88 x 129	142 x 79 x 128	1436	57,1	9003414 53090 4	9003414 58090 9	9003414 54090 3
Zubehör	Maße B x T x H (cm)			EAN-Code			
Boden-Set (Bodenschwellen-Rampe, Alu-Bodenplatte*, Alu-Bodenrahmen**)	142 x 94 x 4			9003414 57094 8			
<small>Hinweis: Wird der Bodenrahmen direkt im Splittbett (ca. 10 cm Splitt, ohne Fundament oder Platten) verlegt, werden zur Befestigung im Erdreich Bodenanker benötigt. Die Sturmsicherheit muss kundenseitig sichergestellt werden. Bei Alex® Duo: insges. 8 Stk. notwendig.</small>							
Bodenanker	53 x 4,5, 4-Stück-Packung			9003414 41004 6			
Regalsteher	166 x 12 x 8,5, 2-Stück-Packung			9003414 46024 9			
Regalböden	56 x 26 x 17,3, 2-Stück-Packung			9003414 45040 0			
Regalböden (tief)	56 x 44,5 x 17,3, 2-Stück-Packung			9003414 45060 8			

*Alu-Bodenplatte: 2 mm Aluminium-Riffelblech. Alu-Bodenrahmen zur optimalen Verlegung erforderlich. Unterfütterung mit einer Schüttung oder XPS-Hartschaumplatten in einer Stärke von ca. 2-3 cm empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Alu-Bodenrahmen: Aluminium-Profilrohre (40 x 40 mm) mit Eckverbindungen und Befestigungsmaterial (Schrauben)


BikeLift® für die Wandmontage

BikeLift®	Variante	Außenmaße	Gewicht	EAN-Code	
		B x T x H (cm)	(kg)	dunkelgrau-metallic	
	Standard	16 x 38 x 180	9,5	9003414 49054 3	
	mit Schwenkvorrichtung	16 x 53 x 182	13	9003414 49055 0	
Zubehör	EAN-Code				
Montagepaneel für Steckdose	kombinierbar mit allen Varianten	10 x 12 x 4	0,2	9003414 49059 8	

Passt für fast jedes Fahrrad. Check your bike: www.biohort.com/bikelift

Sonderlösungen

Türvarianten für Geräterhäuser HighLine®, Panorama® und AvantGarde®	Türöffnung	EAN-Code		
	B x H (cm)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Standardtür mit Türanschlag links	<small>(nicht bei Doppeltür möglich), Hinweis auf Bestellung „Türanschlag links“</small>			
	76 x 182	9003414 89001 5	9003414 89001 5	9003414 89001 5
Zusätzliche Doppeltür	<small>(nicht bei AvantGarde®)</small>			
	155 x 182	9003414 83004 2	9003414 88004 7	9003414 84004 1

Sonderlösung SmartBase ^{PLUS}	EAN-Code		
Verlängerungssatz			
	für Erdschraube Verlängerungsrohr mit Schraube, Beilagscheibe und Mutter max. Verlängerung ca. 500 mm	1-Stück-Packung	9003414 43411 0

Pflanzbeete

HochBeet	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	1x0,5	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	340	34,6	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1
	1x1	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	695	43,2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3
	1,5x0,5	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	515	41,3	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2
	1,5x1	152 x 102 x 77	145 x 95 x 77	1060	49,9	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	1620	56,6	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0
	2x0,5	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	685	51,2	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0
	2x1	201 x 102 x 77	194 x 95 x 77	1450	59,8	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2
	2x2	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2900	76,4	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0
	L2x1	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	2180	82,6	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1
	4x1	397 x 102 x 77	391 x 96 x 77	3742	123	9003414 64085 6	9003414 68085 2	9003414 65085 5

Zubehör	für Größe	Maße B x T x H (cm)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Zwischenboden	1x0,5	98 x 51 x 3			9003414 65042 8
	1x1	98 x 100 x 3			9003414 65046 6
	1,5x0,5	147 x 51 x 3			9003414 65045 9
	2x0,5	196 x 51 x 3			9003414 65043 5
	1,5x1	147 x 98 x 3			9003414 65049 7
	2x1	196 x 100 x 3			9003414 65047 3
Frühbeetaufsatz	4x1	394 x 100 x 3			9003414 65039 8
	2x1	200 x 101 x 23	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8
Schneckenschutz	1x0,5	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	1x1	110 x 110 x 4,2	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3
	1,5x0,5	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	2x0,5	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
	1,5x1	160 x 61 x 4,2	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2
	2x1	209 x 110 x 4,2	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9
	1,5x1,5	160 x 160 x 4,2	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1
	2x2	209 x 209 x 4,2	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4
Mähkante	1x0,5	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	1x1	115 x 115 x 6,3	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3
	1,5x0,5	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	2x0,5	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	1,5x1	164 x 115 x 6,3	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1
	2x1	214 x 115 x 6,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5
	1,5x1,5	164 x 164 x 6,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7
	2x2	214 x 214 x 6,3	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5
	L2x1	214 x 214 x 6,3	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3
Ranggitter (1 Stk.) (bei L-Größe auch 1 Stk. möglich)	für 1m Seite	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	für 1,5m Seite	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	für 2m Seite	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
	für 4m Seite	399 x 4 x 91	9003414 92340 9	9003414 92342 3	9003414 92341 6
Ranggitter L-Form (2 Stk.)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Sichtschutz (1 Stk.) (bei L-Größe auch 1 Stk. möglich)	für 1m Seite	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	für 1,5m Seite	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	für 2m Seite	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
	für 4m Seite	399 x 4 x 91	9003414 92343 0	9003414 92345 4	9003414 92344 7
Sichtschutz L-Form (2 Stk.)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Sichtschutz mit Lichtpaneel (1 Stk.) (bei L-Größe auch 1 Stk. möglich)	für 1m Seite	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	für 1,5m Seite	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	für 2m Seite	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
	für 4m Seite	399 x 4 x 91	9003414 92346 1	9003414 92348 5	9003414 92347 8
Sichtschutz mit Lichtpaneel L-Form (2 Stk.)	1x1	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	1,5x1,5	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	2x2, L2x1	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

Belvedere*	Größe	Außenmaße	Innenmaße	Volumen (l)	Gewicht (kg)	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T x H (cm)			silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
MINI Höhe: 45 cm								
	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	46 x 46 x 45	42	19,8	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	95 x 46 x 45	90	27,3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	145 x 46 x 45	135	33,7	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	194 x 46 x 45	180	39,9	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	95 x 95 x 45	130	38,8	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	145 x 145 x 45	225	53,5	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9
L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	194 x 194 x 45	315	66,5	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2	
MIDI Höhe: 61 cm								
	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	46 x 46 x 61	42	23,8	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	95 x 46 x 61	90	32,9	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	145 x 46 x 61	135	40,6	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	194 x 46 x 61	180	48,3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	95 x 95 x 61	130	46,4	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	145 x 145 x 61	225	64	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 0
L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	194 x 194 x 61	315	79,8	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4	
MAXI Höhe: 77 cm								
	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	46 x 46 x 77	42	27,8	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	95 x 46 x 77	90	38,5	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	145 x 46 x 77	135	46,6	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	194 x 46 x 77	180	57,5	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	95 x 95 x 77	130	54	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	145 x 145 x 77	225	73,6	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6
L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	194 x 194 x 77	315	93	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9	

Zubehör	für Größe	Maße B x T x H (cm)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
Schneckenschutz	100	110 x 61 x 4,2	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8
	150	160 x 61 x 4,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3
	200	209 x 61 x 4,2	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0
Mähkante	50	66,4 x 66,4 x 6,3	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1
	100	115 x 66,4 x 6,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0
	150	164 x 66,4 x 6,3	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2
	200	214 x 66,4 x 6,3	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6
	L100	115 x 115 x 6,3	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4
	L150	164 x 164 x 6,3	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3
L200	214 x 214 x 6,3	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2	

*Maße von Pflanzeinsatz (B x T x H): 50 x 50 x 18 cm; Größe 50: 1Stk. möglich; Größe 100: 2Stk. möglich; Größe 150, L100: 3Stk. möglich; Größe 200: 4Stk. möglich; Größe L150: 5Stk. möglich; Größe L200: 7Stk. möglich

Pflanzeinsatz	1 Stück	50 x 50 x 18	9003414 16424 6		
	2 Stück	50 x 50 x 18	9003414 16427 7		
	3 Stück	50 x 50 x 18	9003414 16430 7		
	4 Stück	50 x 50 x 18	9003414 16433 8		
Rankgitter (1Stk.) (bei L-Größe auch 1Stk. möglich)	100	102 x 4 x 91	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6
	150	152 x 4 x 91	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7
Rankgitter für L-Form (2Stk.) (jeweils für die langen Seiten)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9
Sichtschutz (1Stk.) (bei L-Größe auch 1Stk. möglich)	100	102 x 4 x 91	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1
	150	152 x 4 x 91	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1
	200	201 x 4 x 91	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2
Sichtschutz für L-Form (2Stk.) (jeweils für die langen Seiten)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4
Sichtschutz mit Lichtpaneel (1Stk.) (bei L-Größe auch 1Stk. möglich)	100	102 x 4 x 91	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5
	150	152 x 4 x 91	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6
	200	201 x 4 x 91	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6
Sichtschutz mit Lichtpaneel für L-Form (2Stk.) (jeweils für die langen Seiten)	L100	102 x 102 x 91	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7
	L150	152 x 152 x 91	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8
	L200	201 x 201 x 91	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8

DaVinci*	Version	Außenmaße B x T x H (cm)	EAN-Code			
			silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	
	1	Terrassenabgrenzung mit Rankgitter: 1,5 x 1,5m Ecke mit Rankgittern, Abstufung auf beiden Seiten 0,5m MIDI, 1m MINI	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3
	2	Terrassenabgrenzung mit Sichtschutz: 1,5m MAXI mit Sichtschutz, 1 x 1m Ecke mit Rankgitter an einer Seite, 0,5m MIDI, 0,5m MINI	250 x 201 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4
	3	Blumentreppe: 0,5m MINI, 0,5m MIDI, 1m MAXI	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4

Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Pflanzkasten-System DaVinci! www.biohort.com/konfigurator

Garten-Helfer

MonAmi*	Außenmaße	Innenmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code
	B x T x H (cm)	B x T x H (cm)	(l)	(kg)	dunkelgrau-metallic
	102 x 102 x 84	95 x 95 x 74	725	62,9	9003414 65026 8

Charly*	Größe	Außenmaße	Gewicht	EAN-Code
		B x T x H (cm)	(kg)	
	2	78 x 90 x 49	13,5	9003414 68082 1

WoodStock*	Größe	Außenmaße*	Innenmaße	Fundamentmaße	Volumen	Gewicht	EAN-Code		
		B x T x H (cm)	B x T (cm)	B x T (cm)	(m³)	(kg)	silber-metallic	quarzgrau-metallic	dunkelgrau-metallic
	150	157 x 102 x 199	142 x 70	155 x 83	2,1	48,5	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4
	230	229 x 102 x 199	214 x 70	227 x 83	3,1	54,1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3
	300	300,7 x 102 x 199	286 x 70	299 x 83	4	64,7	9003414 35040 3	9003414 38040 0	9003414 37040 1

Zubehör	für Größe	Maße B x T x H (cm)	Volumen	Gewicht	EAN-Code
Alu-Bodenplatte	150	141,5 x 69,5 x 0,2	9,9		9003414 48010 0
	230	213,5 x 69,5 x 0,2	14		9003414 48080 3
	300	285,5 x 69,5 x 0,2	17,3		9003414 48013 1
Rückwand	150	145,5 x 1,1 x 196,5	15,7		9003414 35012 0
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	22,5		9003414 35022 9
	300	288,6 x 1,1 x 196,5	32,9		9003414 35042 7
Türpaket	150	157 x 5 x 171	24		9003414 35001 4
	230	229 x 5 x 171	29		9003414 35002 1
Bodenanker	4-Stück-Packung				9003414 41004 6
	6-Stück-Packung				9003414 41006 0


*höchste Stelle, inkl. Dachvorsprung

CleanLine Reinigungsmittel

CleanLine		Volumen	EAN-Code	
	Universalsreiniger	Mit starker Lösekraft gegen Fette, Öle, Veralgung und Verschmutzung jeder Art. Bildet kurzfristig eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Perfekt zum Entfernen von Fingerabdrücken nach der Montage.	1000 ml	9003414 99000 5
	Konservierung	Hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm (Lotuseffekt). Schützen Sie Ihr Biohort-Produkt vor Umwelteinflüssen und sorgen Sie gleichzeitig für einen seidenmatten Glanz.	750 ml	9003414 99100 2
	Sparset	(Universalsreiniger + Konservierung)	1000 ml + 750 ml	9003414 99200 9

Biohort steht für „Leben im Garten“

NEU



Das Produkt des Jahres: Die Biohort Pergola.

Ihr Fachhändler:



AT:



Verkaufspreise und viele weitere Informationen
finden Sie unter: dehner.at bzw. dehner.de

DE:



follow us:

-  biohort
-  biohort
-  Biohort GmbH
-  Biohort GmbH

Biohort GmbH
Pürnstein 43, 4120
Neufelden, Österreich
+43 7282 / 7788 0
office@biohort.at
www.biohort.com

Technische Änderungen,
Druckfehler und
Farbabweichungen
vorbehalten.
ZD021015 – DE Dehner

