

Naše privátne značky

kvalita a skvelé ceny

Optimalizujte náklady s privátnymi značkami od Conrada.
Viac ako 100.000 produktov v ponuke.

VOLTCRAFT



renkforce



TOOLCRAFT



sygonix®

eurochron



EMMERICH 

SPEAKA
PROFESSIONAL

BASETech

Profesionálne meracie prístroje za najlepšiu cenu



Už od roku 1982 načúva **VOLTCRAFT** potrebám svojich zákazníkov a vytvára prístroje pre profesionálov ako sú **multimetre, nabíjačky, laboratórne zdroje, pyrometre, prístroje na meranie energie**, ale aj **osciloskopy** a mnoho ďalších. Prístroje značky Voltcraft spĺňajú na európskom trhu vysoké štandardy kvality a sú perfektné na každodennú prácu v laboratóriu, v dielni, no predovšetkým v priemyselných prevádzkach, ktoré vyžadujú použitie vysoko presných prístrojov. Zvláštny dôraz je kladený jednak na precíznosť výrobkov, ako aj na jednoduché použitie a najvyššiu možnú bezpečnosť. Voltcraft sa pýši produktmi za atraktívne ceny a ponúka **3-ročnú záruku**. Značka sa vyznačuje vášňou pre pokročilé technológie a vysokou kvalitou. **Ponuka takmer 1500 produktov** umožňuje výber zariadení pre diagnostiku, montážne práce a kontrolné činnosti v mnohých priemyselných odvetviach.

VOLTCRAFT

Multimetr VOLTCRAFT VC851, WiFi

Obj. č.: 2576865

- Meranie AC/DC napätia/ prúdu, kapacity, odporu, teploty, frekvencie
- Funkcia True RMS, LoZ a min./max.
- Zobrazenie displeja 6000 counts
- OLED displej a svetidlo na zadnej strane



Multimetr VOLTCRAFT VC171

Obj. č.: 2446478

- Meranie AC/DC napätia/ prúdu, kapacity, odporu, frekvencie
- Funkcia True RMS, REL a min./max.
- Zobrazenie displeja 4000 counts
- OLED displej a svetidlo na prednej strane



Kliešťový multimeter VOLTCRAFT VC-330

Obj. č.: 1307544

- CAT II 600 V, CAT III 300 V
- Meranie AC/DC prúdu, napätia, kapacity, odporu
- Integrovaný bezkontaktný tester (NCV)
- True RMS meranie



Dvojpólová skúšačka napätia VOLTCRAFT VC-65 SE

Obj. č.: 2377871

- KAT. III 1000 V/KAT. IV 600 V
- LCD displej s podsvietením
- Skúška priepustnosti
- Zabudované osvetlenie meracieho bodu



Digitálny osciloskop VOLTCRAFT DSO-2104, 4-kanálový

Obj. č.: 2307979

- Šírka pásma 100 MHz
- Vzorkovacia frekvencia 1 GSa/s
- Vertikálne rozlíšenie: 8 bitov
- Uloženie až 16 signálových kriviek



Ručný osciloskop VOLTCRAFT DSO-2202H + AFG 200 MHz

Obj. č.: 2687724

- 3v1 - osciloskop, multimeter a generátor funkcií
- Šírka pásma 200 MHz, 2 kanály
- Farebný LCD displej s uhlopriečkou 8,89 cm (3,5") (320 x 240 pixelov)
- Rozhranie USB typu C®



Merače neeklektrických veličín



VOLTcraft

3-ROČNÁ
ZÁRUKA

Termokamera VOLTcraft WB-80

Obj. č.: 2362843

- Rozsah merania teploty -20 až 600 °C
- Bolometrická matica 32 x 32 pix
- Kombinovaný obraz termogram a fotografie
- Krytie IP54



Merač oxidu uhličitého VOLTcraft CO2-60

Obj. č.: 101300

- Zobrazenie CO2, teploty a vlhkosti
- Merací rozsah 0 - 3000 ppm
- Semafor s alarmom pre hodnoty CO2
- Napájanie USB, vr., sieťového adaptéra



pH meter VOLTcraft PH-100 ATC

Obj. č.: 101145

- Rozsah merania 0 - 14 pH, rozlíšenie 0,01 pH
- Jednobodová kalibrácia
- Automatická teplotná kompenzácia
- Výmenná meracia elektróda



Digitálny otáčkomer Voltcraft DT-30LK

Obj. č.: 1012206

- Rozsah otáčok (optické meranie) 2 - 20000 ot./min.
- Kontaktné a bezkontaktné meranie
- Meranie otáčok (ot./min.) a vzdialenosti (m)
- Laserové zameriavanie



Teplomer VOLTcraft DT-300 SE

Obj. č.: 2380255

- Teplotný rozsah -50 - +300 °C
- Typ senzora NTC
- Meranie min./max. hodnôt
- Nastaviteľné hodnoty alarmu



USB endoskop VOLTcraft BS-26, OTG

Obj. č.: 1783918

- Ø sondy 8 mm
- Dĺžka sondy 9,85 m
- LED osvetlenie
- Rozlíšenie kamery 1600 x 1200 pix



Technológie napájania

Zdroje a nabíjačky



VOLTcraft

3-ROČNÁ
ZÁRUKA

Laboratórny zdroj VOLTcraft LPS1305

Obj. č.: 1380494


- Parametre 0 - 30 V/DC, 0 - 5 A, 150 W
- Ochrana proti preťaženiu, skratu a prehriatiu
- LED kontrolky pre konštantné napätie a prúd
- Lineárna transformátorová technológia



Laboratórny zdroj VOLTcraft PPS-16005

Obj. č.: 513914

- Parametre 1 - 36 V/DC, 0 - 10 A, 360 W, USB
- Diaľkové naprogramovanie cez USB
- Diaľkové ovládanie napätia a prúdu Remote
- Počet výstupov 2



Nabíjačka akumulátorov VOLTcraft BC16, NiMH, Li-Ion

Obj. č.: 2127444

- Pre typy akumulátorov 16x AA alebo AAA, 2x 9 V
- Nabíjací prúd AA/AAA/9V: 500/250/100 mA
- Kontrola nabíjania mikroprocesorom
- Ochrana proti skratu, prebitiu a prehriatiu



Nabíjačka akumulátorov VOLTcraft CC-8, Li-Ion, LiFePO, NiMH

Obj. č.: 2176563

- Pre typy akumulátorov 8x AA alebo AAA, 5x typ C
- Nabíjací prúd Li-Ion/NiMH: 2000/1000 mA
- Kontrola nabíjania mikroprocesorom (-dV)
- Ochrana proti skratu, prebitiu a prehriatiu



Tester olovených akumulátorov VOLTcraft VC-BT100

Obj. č.: 2588790

- Vhodné pre 12V a 24V olovené akumulátory
- Vyhodnotenie testu (ok, nabiť, vymeniť, chybný článok)
- Uloženie posledného záznamu
- Meraný rozsah 100 - 2000 cca / 30-220 Ah



Powerbanka VOLTcraft VC PB PD60W, Li-Ion

Obj. č.: 2588045

- Kapacita 26800 mAh
- Technológia Quick Charge 3.0 a Power Delivery 3.0
- Max. nabíjací prúd 3 A
- Pripojenie 2x USB, 1x USB-C



Conrad Energy sa mení na Voltcraft

Kvalita a účinnosť zostáva



VOLT CRAFT

EMMERICH

Už viac ako 10 rokov poskytuje Conrad Energy/Voltcraft spoľahlivé a efektívne energetické produkty – batérie a akumulátory. Osvedčená rada batérií a akumulátorov poskytuje **bezpečné a účinné články s dlhou životnosťou.**

Batéria AA VOLT CRAFT Industrial LR6 VC-12668760

Obj. č.: 2533752

- Kapacita 3000 mAh
- Napätie 1,5 V
- Obsah 24 ks



Akumulátor VOLT CRAFT AAA, HR3 SE, Ni-MH

Obj. č.: 2464448

- Kapacita 1100 mAh
- Napätie 1,2 V
- Sada 4 ks



Endurance akumulátor VOLT CRAFT AA, Ni-MH

Obj. č.: 2435116

- Kapacita 2000 mAh
- Napätie 1,2 V
- Sada 4 ks
- Nízke samovoľné vybíjanie



Akumulátor 9 V VOLT CRAFT 6LR61 SE, Ni-MH

Obj. č.: 2490162

- Kapacita 250 mAh
- Napätie 8,4 V
- Obsah 1 ks



Nejvyššie štandardy kvality, vysoká spoľahlivosť

Emmerich znamená **spoľahlivé a vysoko výkonné články**, ktoré boli špeciálne navrhnuté nielen pre vysoké nároky priemyslu a obchodu, ale aj pre intenzívne vonkajšie použitie v senzoch, osvetlení a v mnohých ďalších zariadeniach.

Emmerich HRO6 akumulátor AA, Ni-MH

Obj. č.: 255071

- Kapacita 2700 mAh
- Napätie 1,2 V
- Sada 4 ks



Alkalické batérie AA Ansmann Industrial

Obj. č.: 2376352

- Spoľahlivý výkon a trvanlivosť
- Napätie 1,5 V
- Výhodné balenie po 20 ks



TOOLCRAFT

kombinácia sily
a presnosti



10-ROČNÁ
ZÁRUKA

TOOLCRAFT je široký sortiment náradia, ktoré je možné použiť v domácej dielni aj pri profesionálnych opravárskych a montážnych prácach. **Elektrické náradie, záhradné náradie, nástavce a kovania** a dokonca aj vysoko kvalitné **pracovné odevy** vám pomôžu premeniť vaše nápady a plány na skutočnosť.

- 10-ročná záruka výrobcu na všetko ručné náradie
- Vynikajúci pomer cena výkon
- Vysoká kvalita a presnosť
- Pohodlie a jednoduché použitie
- Použitie materiálov podľa prísnych kritérií kvality



TOOLCRAFT

Servisný vozík TOOLCRAFT

Obj. č.: 887091

- Materiál: hliník, plast
- Rozmery (š x v x h): 850 x 900 x 500 mm
- Zataženie poličky (max.) 50 kg



Sada krimpovacích klieští TOOLCRAFT PZ-506, 6dielna

Produkt nr: 430461

- S 5 vymeniteľnými krimpovacími násadami
- Račňový mechanizmus
- Nastavenie momentu v 12 stupňoch



Laserový merač vzdialenosti TOOLCRAFT LDM100H

Obj. č.: 1511649

- Rozsah merania 0,05 - 100 m, presnosť $\pm 1,5$ mm
- Funkcia sčítania, odčítania, Pytagoras, výpočet objemu
- Pamäť na 20 meraní
- Krytie IP54



Súprava nástrčných kľúčov TOOLCRAFT metrický 1/4", 36-dielna

Obj. č.: 826363

- Chróm-vanádiová oceľ
- Račne s odblokovaním stlačením tlačidla
- Nástrčné kľúče 4 - 13 mm
- Pevný oceľový box



USB mikroskop TOOLCRAFT

Obj. č.: 1713198

- Rozlíšenie kamery 5 Mpix
- Zväčšenie až 150x
- Nastaviteľný a aretovateľný stojan
- Osvetlenie pomocou 8 bielych LED



Variabilný regál TOOLCRAFT

Obj. č.: 1530556

- Nosnosť 350 kg
- Materiál kov, MDF (poličky)
- Rozmery (š x v x h): 900 x 1800 x 450 mm



**Kvalita a najlepšie
spracovanie**
vo všetkých smeroch!

10-ROČNÁ
ZÁRUKA

Správne nástroje vám umožnia vykonať prácu rýchlejšie a presnejšie. **TOOLCRAFT** ponúka **klúče, ručné náradie, komplexný rad spájkovacieho vybavenia, spojovacích a upínacích techník, ale aj kompletný hardvér.**

TOOLCRAFT - nástroje pre jednotlivých užívateľov, remeselníkov a pracovníkov v priemyselnom sektore. Neustále sa rozvíjajúci rozmanitý sortiment sa vyznačuje **vysokou kvalitou spracovania a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu.** Požiadavky na výrobu sú neustále sledované kontrolou kvality pre zaistenie profesionálneho servisu v dielni, výrobnéj hale a na elektronických pracoviskách!



TOOLCRAFT

Spájkovacia stanica TOOLCRAFT ST-80A

Obj. č.: 1561692

- Teplotný rozsah: 150 až 450 °C
- Vysokokvalitné keramické výhrevné teleso
- Držiak spájkovacieho hrotu
- 4 mm zásuvka na vyrovnanie potenciálu



Odspájkovacia stanica TOOLCRAFT, 90 W

Obj. č.: 1620656

- Teplotný rozsah 160 - 480 °C
- Spájkovací a odspájkovací systém
- Výkon odsávania 600 mbar
- Jednoduchšia a rýchlejšia výmena hrotu



Odsávačka dymu TOOLCRAFT ZD-153A

Obj. č.: 588688

- Výkon (max.) 23 W
- Prietok vzduchu 60 m³/h
- 2 filtre s aktívnym uhlím



Teplovzdušná spájkovacia stanica TOOLCRAFT LSH-880

Obj. č.: 2301606

- Výkon 800 W
- Teplotný rozsah 100 - 500 °C
- Regulovateľné prúdenie vzduchu 120 l/min
- Dotykový senzor



Stolná lupa s LED TOOLCRAFT TO-7173471

Obj. č.: 2391157

- Osvetlenie 60 LED, 8 W, 650 lm
- Zväčšenie: 3x
- Prachotesný kryt
- Nastaviteľné otočné rameno



Spájkovacia stolná podložka TOOLCRAFT

Obj. č.: 2248474

- Silikónová podložka
- Rozmery (d x š x v): 450 x 300 x 15 mm
- Tepelná ochrana do 500 °C
- Magnetická priehradka pre drobné diely



TRU COMPONENTS

Vysoko kvalitné elektronické súčiastky a zostavy



TRU COMPONENTS znamená spoľahlivosť, kvalitu a veľmi rozmanité portfólio vysoko kvalitných komponentov, od aktívnych a pasívnych komponentov až po elektromechanické komponenty, káble a vodiče pre rôzne priemyselné odvetvia. Objavte TRU COMPONENTS ako svojho partnera pre komponenty.



GSM modul TRU COMPONENTS GX107 LTE

Obj. č.: 2345538

- Funkcia (GSM) alarmu a spínania (2 výstupné relé)
- Napájanie 5 V/DC, 32 V/DC
- Programovanie prostredníctvom SMS
- Krytie IP66



Viacfarebná indikačná LED kontrolka

TRU COMPONENTS TC-R9-125LA6-11-BMRGY1

Obj. č.: 1588016

- Napájanie 12 - 24 V/DC
- Farba: zelená, červená, jantárová
- Montážny Ø 20,5 mm
- Materiál: polyamid 6.6, IP67



Tlačidlo antivandal TRU COMPONENTS GQ16H-10/J/N

Obj. č.: 701829

- Parametre 48 V/DC, 2 A,
- Prevedenie 1x vyp/(zap) bez aretácie
- Krytie IP65
- Materiál: poniklovaná mosadz



Súprava metalizovaných rezistorov TRU COMPONENTS

Obj. č.: 1565936

- Prevedenie axiálne
- Výkon 0,25 W, 1 %
- Rôzne veľkosti po 15 ks
- Obsah balenia: 390 ks



Súprava zenerových diód TRU COMPONENTS, 179001

Obj. č.: 1564986

- Prevedenie axiálne
- Výkon 0,5 W, napätie 2,7 - 33 V
- Rôzne veľkosti po 15 ks
- Obsah balenia: 300 ks



Súprava na balenie do zmršťovacej fólie TRU COMPONENTS TC-9508156

Obj. č.: 1890124

- Pomer zmrštenia: 3:1
- Teplota zmršťovania (min./max.)
70 až 125 °C
- Obsah balenia: 300 kusov



Renkforce

Technológie poháňané
ľuďmi



Od roku 2011 zavádza značka Renkforce najnovšie technológie a zároveň ponúka produkty s vynikajúcim pomerom ceny a kvality. Renkforce je dôkazom toho, že technológia by mala ľuďom slúžiť, pomáhať s každodennými prácami a uľahčovať ich.

3D tlačiarne Renkforce sú vyrobené v Nemecku a vyvinuté vlastným Conrad Technology Center. Umožňujú rýchlu a efektívnu výrobu prototypov. Drvivá väčšina portfólia počítačov Renkforce a príslušenstvo zahŕňa **jednodoskové počítače, rozširujúce dosky Raspberry Pi, rozbočovače USB, rozbočovače portov a produkty sieťových technológií** pre technických fanúšikov.



Produkty Renkforce sú navrhnuté tak, aby vám pomohli šetriť energiu, pozrite sa preto i na našu radu **bezdrôtových zásuviek a časovačov**. V sortimente značky nechýbajú ani vychytávky z každej oblasti multimédií pre váš domov: **internetové rádiá, audio prijímače s technológiou Bluetooth, zosilňovače, reproduktory a káble**. Nechýbajú ani **meteostanice** či **hodiny**.

Hi-Fi tuner DAB+ Renkforce RF-DAB-IR1700

Obj. č.: 2134020

- FM, DAB a internetové rádio
- Digitálny výstup (optický a koaxiálny)
- Možnosť streamovať hudobné skladby z akéhokoľvek zdroja
- Komunikácia cez Wi-Fi, LAN, Bluetooth, DLNA



Izbový termostat Renkforce MH-850T

Obj. č.: 1323077

- Teplotný rozsah 5 až 30 °C
- Zaťažiteľnosť kontaktov 16A, 3680 W
- Režim vykurovania alebo chladenia



Kódový zámok na omietku Renkforce

Obj. č.: 751624

- Výstup pre alarm alebo otváranie dverí
- S podsvietenou klávesnicou
- Prevádzkové napätie 12 až 24 V/AC/DC
- Krytie IP65



Dokovacia stanica Renkforce RF-4499452 USB-C®

Obj. č.: 2249726

- Vstup USB-C 3.1
- Výstupy 3x HDMI, 3,5 mm jack, USB 3.1, RJ45, VGA, USB-C
- Počet podporovaných monitorov: 4
- Maximálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pix



USB 3.0 hub Renkforce 7 portov

Obj. č.: 1318453

- Kovové prevedenie
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbit/s)
- Pre montáž na stenu



Prenosné rádio Renkforce RF-CR-200

Obj. č.: 2347403

- Napájanie solárnym panelom, ručnou kľučkou alebo USB
- Funkcia alarmu, stolná lampa
- Akumulátor 2000 mAh, 3,7 V
- Výstup pre slúchadlá 3,5 mm



SPEAKA PROFESSIONAL

Kvalita, ktorá spája



Často sú to malé prvky ako sú **káble, prevodníky signálu**, ktoré sú zodpovedné za kvalitný prenos dát, obrazu a zvuku. **Speaka Professional** ponúka taktiež **nastaviteľné držiaky a stojany na monitory a televízie** pre pohodlnú prácu doma alebo v kancelárii.

- Prvotriedna kvalita a maximálna flexibilita
- Kompaktné a efektívne riešenie
- Ergonomické riešenia pre domácnosť a kanceláriu

SPEAKA PROFESSIONAL

TV držiak na stenu SpeaKa Professional 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")

Obj. č.: 989930

- Integrovaná vodováha
- Možnosť otáčania a sklapania
- Max. nosnosť 55 kg



HDMI kábel SpeaKa Professional SP-7870116

Obj. č.: 1967529

- Podporuje rozlíšenie 1920x1080 pix
- Pozlátené kontakty
- Dĺžka 15 m



Popisovacia tabuľa SpeaKa Profesionálny SP-WB-309

Obj. č.: 2251879

- Rozmery (š x v) 600 x 900 mm
- Funkcia otáčania o 360°
- Magnetický povrch
- Praktická polica na príslušenstvo



HDMI extender cez RJ45 SpeaKa Professional SP-HDE-200

Obj. č.: 2356099

- Predlžuje 4K video signál až o 40 metrov (70 m pre 1080p)
- Rozlíšenie (max.) 3480 x 2160 pix
- Podporuje funkciu POC (z vysielača k prijímaču)
- Odolný kovový kryt



Držiak na stôl na monitor SpeaKa Professional SP-1664324

Obj. č.: 416081

- Veľkosť LCD 33,0 cm (13") - 61,0 cm (24")
- Prevedenie: nastaviteľná výška, nakláňací, otočný
- Max. nosnosť 24 kg
- 3-násobný



TV kolieskový naklápací vozík SpeaKa Professional PREM-LINE XXL TTLO4-610TW

Obj. č.: 1661736

- Veľkosť LCD 152,4 cm (60") - 254,0 cm (100")
- Max. nosnosť 100 kg
- VESA štandardy do 1 000 x 600 mm



SYGONIX

Domáca technika na jednom mieste



sygonix®

eurochron

BASETech

Moderné technológie Sygonix môžu urobiť život pohodlnejším a bezpečnejším. Sortiment značky Sygonix ponúka inštalateľné komponenty, zariadenia na monitorovanie klímy, bezpečnostné produkty a osvetlenie.

Bezdrôtová sada bezpečnostných kamier Sygonix SY-4548736

Obj. č.: 2274368

- Rozlíšenie 1280 x 720 pxl
- Možnosť pripojenia až 4 kamier, dosah 150 m
- Displej: TFT LCD 7" (18 cm) (16:9)



Kódový zámok na omietku Sygonix

Obj. č.: 1559246

- Prevádzkové napätie: 12 - 24 V AC/DC
- Krytie IP65 s podsvietenou klavesnicou
- Povrch z odolnej nerezovej ocele



Eurochron: prebud'te svoje emócie

Eurochron ponúka širokú škálu **nástenných hodín**, rádiobudíkov, ale aj **meteostaníc**. Produkty Eurochron sú kombináciou estetického a elegantného vzhľadu s precíznymi a vysoko kvalitnými mechanizmami.

Bezdrôtová meteostanica Eurochron EFWS 2900

Obj. č.: 1508025

- Farebný displej zobrazujúci všetky hodnoty
- Zobrazenie hodnôt aj v aplikácii
- Senzor s meraním teploty, vlhkosti, rýchlosti vetra a zrážok
- Wi-Fi pripojenie



DCF nástenné hodiny Eurochron EFWU Jumbo 100

Obj. č.: 1600378

- Rádiom riadené hodiny DCF
- Zobrazenie teploty a vlhkosti
- Je možné použiť ako nástenné alebo stolné hodiny
- Rozmery: 370 x 230 x 30 mm



Basetech: výhodná alternatíva

Značka Basetech ponúka výrobky pre užívateľov, ktorí sú na samom začiatku dobrodružstva s technikou a elektronikou. Vyvážený pomer ceny a výkonu, spolu s dobrou kvalitou spracovania, tvorí základ pre osvedčenú koncepciu značky a ponúka možnosť jednoduchého štartu vo svete techniky.

Laboratórny zdroj Basetech BT-305

Obj. č.: 513812

- Parametre 0 - 30 V/DC, 0 - 5 A, 150 W
- Ochrana proti preťaženiu, skratu a prehriatiu
- LED kontrolky pre konštantné napätie a prúd
- Lineárna transformátorová technológia



Outdoorový kufr TOOLCRAFT IP67 TO-7746849

Obj. č.: 2582283

- Odolné voči prachu, nárazom a striekajúcej vode - krytie IP67
- Vyrobené z polypropylénu
- Rozmery (d x š x v) 350 x 295 x 150 mm



Zaslúžite si tie **najlepšie služby**

Ponukový servis

Spočítame vám ponuku priamo na mieru.

Ako registrovanému zákazníkovi vám ponúkame rýchle a spoľahlivé vytvorenie ponuky. Produkty, ktoré potrebujete, jednoducho uveďte vo svojom užívateľskom účte a my sa čo najrýchlejšie postaráme o spracovanie ponuky. Na väčšinu požiadaviek dokážeme v závislosti od dostupnosti a dodacej lehoty požadovaných produktov odpovedať v priebehu niekoľkých minút a zasláť vám ponuku vytvorenú priamo na mieru.

Ďalšie informácie na adrese conrad.sk/sluzby-pre-firmy



+421 220 812 508

v pracovné dni: od 8 do 16 hodín

velkoobchod@conrad.cz



B2B Sales Manager
Slovakia

Nikola Kučáková

nikola.kucakova@conrad.cz

Mobil: +421 911 550 888

Key Account Manager
Slovakia

Katarína Kaššovicová

katarina.kassovicova@conrad.cz

Mobil: +421 904 815 417

Key Account Manager
Slovakia

Ing. Jaroslav Šoth

jaroslav.soth@conrad.cz

Mobil: +421 902 442 947

Technická podpora:

technik@conrad.cz

+420 226 224 226

(len pre registrovaných firemných zákazníkov
v pracovné dni: od 8 do 16 hodín)

- technické poradenstvo pri nákupe
- otázky ohľadom technických parametrov produktov
- otázky ohľadom dátových listov (datasheets)
- certifikáty

Reklamačné oddelenie:

reklamace@conrad.cz

Conrad / SOS Electronic

REKLAMÁCIE

Conrad Electronic
Pri prachárni 16
04011 Košice

All parts of success