

# Naše privátní značky kvalita a skvělé ceny

Optimalizujte náklady s privátními značkami od Conrada.  
Přes 100.000 produktů v nabídce.

**VOLTCRAFT**



renkforce



**TOOLCRAFT**



sygonix®

eurochron



**EMMERICH** 


**SPEAKA**  
PROFESSIONAL

**BASETech**

# Profesionální měřicí přístroje

za nejlepší ceny

3 LETÁ ZÁRUKA



**VOLTCRAFT** již od roku 1982 naslouchá potřebám svých zákazníků a vytváří přístroje pro profesionály, jako jsou **multimetry, nabíječky, laboratorní zdroje, pyrometry, přístroje na měření energie**, ale i **osciloscipy** a mnoho dalších. Přístroje značky Voltcraft splňují vysoké standardy kvality na evropském trhu a jsou perfektní pro každodenní práci v laboratoři, dílně a především v průmyslových provozech, které vyžadují použití vysoce přesných přístrojů. Zvláštní důraz je kladen jednak na preciznost výrobků, ale stejně tak na snadné použití a nejvyšší možnou bezpečnost. Voltcraft se pyšní produkty za atraktivní ceny a nabízí **3letou záruku**. Značka se vyznačuje vášní pro pokročilé technologie a vysokou kvalitou. **Nabídka téměř 1500 produktů** umožní výběr zařízení pro diagnostiku, montážní práce a kontrolní činnosti v mnoha průmyslových odvětvích.

## VOLTCRAFT

### Multimetr VOLTCRAFT VC851, WiFi

Obj. č.: 2576865

- Měření AC/DC napětí/ proudu, kapacity, odporu, teploty, frekvence
- Funkce True RMS, LoZ a min./max.
- Zobrazení displeje 6000 counts
- OLED displej a svítidla na zadní straně



### Multimetr VOLTCRAFT VC171

Obj. č.: 2446478

- Měření AC/DC napětí/ proudu, kapacity, odporu, frekvence
- Funkce True RMS, REL a min./max.
- Zobrazení displeje 4000 counts
- OLED displej a svítidla na přední straně



### Klešťový multimetr VOLTCRAFT VC-330

Obj. č.: 1307544

- CAT II 600 V, CAT III 300 V
- Měření AC/DC proudu, napětí, kapacity, odporu
- Integrovaný bezkontaktní tester (NCV)
- True RMS měření



### Dvoupólová zkoušečka napětí VOLTCRAFT VC-65 SE

Obj. č.: 2377871

- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- LCD displej s podsvícením
- Zkouška průchodnosti
- Vestavěné osvětlení měřicího bodu



### Digitální osciloskop VOLTCRAFT DSO-2104, 4kanalový

Obj. č.: 2307979

- Šířka pásma 100 MHz
- Vzorkovací frekvence 1 GSa/s
- Vertikální rozlišení: 8 bitů
- Uložení až 16 signálových křivek



### Ruční osciloskop VOLTCRAFT DSO-2202H + AFG 200 MHz

Obj. č.: 2687724

- 3v1 - osciloskop, multimetr a generátor funkcí
- Šířka pásma 200 MHz, 2 kanály
- Barevný LCD displej s úhlopříčkou 8,89 cm (3,5") (320 x 240 pixelů)
- Rozhraní USB typu C®



# Měřiče

neelektrických veličin



# VOLTcraft

3 LETÁ  
ZÁRUKA

## Termokamera VOLTcraft WB-80

Obj. č.: 2362843

- Rozsah měření teploty -20 až 600 °C
- Bolometrická matice 32 x 32 pix
- Kombinovaný obraz termogram a fotografie
- Krytí IP54



## Měřič oxidu uhličitého VOLTcraft CO2-60

Obj. č.: 101300

- Rozsah měření CO2, teplota, vlhkost
- Měřicí rozsah O - 3000 ppm
- Semafor s alarmem pro hodnoty CO2
- Napájení USB, vč.. síťového adaptéru



## pH metr VOLTcraft PH-100 ATC

Obj. č.: 101145

- Rozsah měření 0 - 14 pH, rozlišení 0,01 pH
- Jednobodová kalibrace
- Automatická teplotní kompenzace
- Výměnná měřicí elektroda



## Digitální otáčkoměr Voltcraft DT-30LK

Obj. č.: 1012206

- Rozsah otáček (optické měření) 2 - 20000 ot./min.
- Kontaktní a bezkontaktní měření
- Měření otáček (ot./min.) a vzdálenosti (m)
- Laserové zaměřování



## Teploměr VOLTcraft DT-300 SE

Obj. č.: 2380255

- Teplotní rozsah -50 - +300 °C
- Typ senzoru NTC
- Měření min./max. hodnot
- Nastavitelné hodnoty alarmu



## USB endoskop VOLTcraft BS-26, OTG

Obj. č.: 1783918

- Ø sondy 8 mm
- Délka sondy 9,85 m
- LED osvětlení
- Rozlišení kamery 1600 x 1200 pix



# Technologie napájení

## Zdroje a nabíječky



# VOLTCRAFT

3  
LETÁ  
ZÁRUKA

### Laboratorní zdroj VOLTcraft LPS1305

Obj. č.: 1380494


- Parametry 0 - 30 V/DC, 0 - 5 A, 150 W
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí
- LED kontrolky pro konstantní napětí a proud
- Lineární transformátorová technologie



### Laboratorní zdroj VOLTcraft PPS-16005

Obj. č.: 513914

- Parametry 1 - 36 V/DC, 0 - 10 A, 360 W, USB
- Dálkové naprogramování přes USB
- Dálkové ovládání napětí a proudu Remote
- Počet výstupů 2



### Nabíječka akumulátorů VOLTcraft BC16, NiMH, Li-Ion

Obj. č.: 2127444

- Pro typy akumulátorů 16x AA nebo AAA, 2x 9 V
- Nabíjecí proud AA/AAA/9V: 500/250/100 mA
- Kontrola nabíjení mikroprocesorem
- Ochrana proti zkratu, přebití a přehřátí



### Nabíječka akumulátorů VOLTcraft CC-8, Li-Ion, LiFePO, NiMH

Obj. č.: 2176563

- Pro typy akumulátorů 8x AA nebo AAA, 5x typ C
- Nabíjecí proud Li-Ion/NiMH: 2000/1000 mA
- Kontrola nabíjení mikroprocesorem (-dV)
- Ochrana proti zkratu, přebití a přehřátí



### Tester olověných akumulátorů VOLTcraft VC-BT100

Obj. č.: 2588790

- Vhodné pro 12V a 24V olověné akumulátory
- Vyhodnocení testu (ok, nabít, vyměnit, vadný článek)
- Uložení posledního záznamu
- Měřený rozsah 100 - 2000 cca / 30-220 Ah



### Powerbanka VOLTcraft VC PB PD60W, Li-Ion

Obj. č.: 2588045

- Kapacita 26800 mAh
- Technologie Quick Charge 3.0 a Power Delivery 3.0
- Max. nabíjecí proud 3 A
- Připojení 2x USB, 1x USB-C



# Conrad Energy se mění na Voltcraft

Kvalita a účinnost zůstává



## VOLT CRAFT

## EMMERICH

Již více než 10 let poskytuje Conrad Energy/Voltcraft spolehlivé a efektivní energetické produkty – **baterie a akumulátory**.  
Osvědčená řada baterií a akumulátorů poskytuje **bezpečné a účinné články s dlouhou životností**.

### Baterie AA VOLT CRAFT Industrial LR6 VC-12668760

Obj. č.: 2533752

- Kapacita 3000 mAh
- Napětí 1,5 V
- Obsah 24 ks



### Akumulátor VOLT CRAFT AAA, HR3 SE , Ni-MH

Obj. č.: 2464448

- Kapacita 1100 mAh
- Napětí 1,2 V
- Sada 4 ks



### Endurance akumulátor VOLT CRAFT AA, Ni-MH

Obj. č.: 2435116

- Kapacita 2000 mAh
- Napětí 1,2 V
- Sada 4 ks
- Nízké samovolné vybíjení



### Akumulátor 9 V VOLT CRAFT 6LR61 SE, Ni-MH

Obj. č.: 2490162

- Kapacita 250 mAh
- Napětí 8,4 V
- Obsah 1 ks



## Emmerich – nejvyšší standardy kvality, vysoká spolehlivost

Emmerich znamená **spolehlivé a vysoce výkonné články**, které byly speciálně navrženy nejen pro vysoké nároky průmyslu a obchodu, ale i pro intenzivní venkovní použití v senzorech, osvětlení a v mnoha dalších zařízeních.

### Emmerich HRO6 akumulátor AA, Ni-MH

Obj. č.: 255071

- Kapacita 2700 mAh
- Napětí 1,2 V
- Sada 4 ks



### Ansmann Industrial alkalické baterie AA, 20 ks

Obj. č.: 2376352

- Spolehlivý výkon a životnost
- Napětí 1,5 V
- Výhodné balení 20 ks



# TOOLCRAFT

kombinace síly a přesnosti

10 LET  
ZÁRUKA

**TOOLCRAFT** je široký sortiment nářadí, které lze použít v domácí dílně i při profesionálních opravárenských a montážních pracích. **Elektrické nářadí, zahradní nářadí, nástavce a kování** a dokonce i vysoce kvalitní **pracovní oděvy** vám pomohou proměnit vaše nápady a plány ve skutečnost.

- 10letá záruka výrobce na veškeré ruční nářadí
- Vynikající poměr cena výkon
- Vysoká kvalita a přesnost
- Pohodlí a snadné použití
- Použití materiálů podle přísných kritérií kvality



## TOOLCRAFT

### Servisní vozík TOOLCRAFT

Obj. č.: 887091

- Materiál: hliník, plast
- Rozměry (š x v x h): 850 x 900 x 500 mm
- Zatížení poličky (max.) 50 kg



### Sada krimpovacích kleští TOOLCRAFT PZ-506, 6dílná

Produkt nr: 430461

- S 5 vyměnitelnými krimpovacími násadami
- Ráčnový mechanismus
- Nastavení momentu ve 12 stupních



### Laserový měřič vzdálenosti TOOLCRAFT LDM100H

Obj. č.: 1511649

- Rozsah měření 0,05 - 100 m, přesnost  $\pm 1,5$  mm
- Funkce sčítání, odčítání, Pythagoras, výpočet objemu
- Paměť na 20 měření
- Krytí IP54



### Sada nástrčných klíčů TOOLCRAFT metrický 1/4", 36dílná

Obj. č.: 826363

- Chrom-vanadová ocel
- Ráčny s odblokováním stisknutím tlačítka
- Nástrčné klíče 4 - 13 mm
- Pevný ocelový box



### USB mikroskop TOOLCRAFT

Obj. č.: 1713198

- Rozlišení kamery 5 Mpix
- Zvětšení až 150x
- Nastavitelný a aretovatelný stojan
- Osvětlení pomocí 8 bílých LED



### Variabilní regál TOOLCRAFT

Obj. č.: 1530556

- Nosnost 350 kg
- Materiál kov, MDF (poličky)
- Rozměry (š x v x h): 900 x 1800 x 450 mm



**Kvalita a nejlepší  
zpracování  
ve všech směrech!**



Správné nástroje vám umožní provést práci rychleji a přesněji. **TOOLCRAFT** nabízí klíče, ruční nářadí, komplexní řadu pájecího vybavení, spojovacích a upínacích technik, ale i kompletní hardware.

**TOOLCRAFT** - nástroje pro jednotlivé uživatele, řemeslníky a pracovníky v průmyslovém sektoru. Neustále se rozvíjející rozmanitý sortiment se vyznačuje **vysokou kvalitou zpracování a vynikajícím poměrem ceny a výkonu**. Požadavky na výrobu jsou neustále sledovány kontrolou kvality pro zajištění profesionálního servisu v dílně, výrobní hale a na elektronických pracovištích!



**TOOLCRAFT**

### Pájecí stanice TOOLCRAFT ST-80A

Obj. č.: 1561692

- Teplotní rozsah: 150 až 450 °C
- Kvalitní keramické topné těleso
- Držák pájecího hrotu
- Zásuvka 4 mm pro vyrovnání potenciálu



### Odpájecí stanice TOOLCRAFT, 90 W

Obj. č.: 1620656

- Teplotní rozsah 160 - 480 °C
- Pájecí a odpájecí systém
- Výkon odsávání 600 mbar
- Snazší a rychlejší výměna hrotu



### Odsávačka kouře TOOLCRAFT ZD-153A

Obj. č.: 588688

- Výkon (max.) 23 W
- Průtok vzduchu 60 m<sup>3</sup>/h
- 2 filtry s aktivním uhlím



### Horkovzdušná pájecí stanice TOOLCRAFT LSH-880

Obj. č.: 2301606

- Výkon 800 W
- Teplotní rozsah 100 - 500 °C
- Regulovatelné proudění vzduchu 120 l/min
- Dotykový senzor



### Stolní lupa s LED TOOLCRAFT TO-7173471

Obj. č.: 2391157

- Osvětlení 60 LED, 8 W, 650 lm
- Zvětšení: 3x
- Prachotěsný kryt
- Nastavitelné otočné rameno



### Pájecí stolní podložka TOOLCRAFT


Obj. č.: 2248474

- Silikonová podložka
- Rozměry (d x š x v): 450 x 300 x 15 mm
- Tepelná ochrana do 500 °C
- Magnetická přihrádka pro drobné díly




# TRU COMPONENTS

vysoce kvalitní  
elektronické  
součástky a sestavy



**TRU COMPONENTS** znamená spolehlivost, kvalitu a velmi rozmanité portfolio vysoce kvalitních komponentů, od aktivních a pasivních až po elektromechanické, kabely a vodiče pro různá průmyslová odvětví. Objevte TRU COMPONENTS jako svého partnera pro komponenty.



## GSM modul TRU COMPONENTS GX107 LTE

Obj. č.: 2345538

- Funkce (GSM) alarmu a spínání (2 výstupní relé)
- Napájení 5 V/DC, 32 V/DC
- Programování prostřednictvím SMS
- Krytí IP66



## Vícebarevná indikační LED TRU COMPONENTS TC-R9-125LA6-11-BMRGY1

Obj. č.: 1588016

- Napájení 12 - 24 V/DC
- Barva: zelená, červená, jantarová
- Montážní Ø 20,5 mm
- Materiál: polyamid 6.6, IP67



## Tlačítko antivandal TRU COMPONENTS GQ16H-10/J/N

Obj. č.: 701829

- Parametry 48 V/DC, 2 A,
- Provedení 1x vyp/(zap) bez aretace
- Krytí IP65
- Materiál: poniklovaná mosaz



## Sada metalizovaných rezistorů TRU COMPONENTS

Obj. č.: 1565936

- Provedení axiální
- Výkon 0,25 W, 1 %
- Různé velikosti po 15 ks
- Obsah balení: 390 ks



## Sada zenerových diod TRU COMPONENTS, 179001

Obj. č.: 1564986

- Provedení axiální
- Výkon 0,5 W, napětí 2,7 - 33 V
- Různé velikosti po 15 ks
- Obsah balení: 300 ks



## Sada smršťovacích bužírek TRU COMPONENTS TC-9508156

Obj. č.: 2377039

- Poměr smrštění: 3:1
- Teplota smršťování (min./max.) 70 až 125 °C
- Obsah balení: 300 kusů





# Renkforce

Technologie poháněné lidmi



Od roku 2011 zavádí značka Renkforce nejnovější technologie a zároveň nabízí produkty s vynikajícím poměrem ceny a kvality. Renkforce je důkazem toho, že technologie by měla lidem sloužit, pomáhat s každodenními pracemi a usnadňovat je.

**3D tiskárny Renkforce** jsou vyrobeny v Německu a vyvinuty vlastním Conrad Technology Center. Umožňují rychlou a efektivní výrobu prototypů. Drtivá většina portfolia počítačů Renkforce a příslušenství zahrnuje **jednodeskové počítače, rozšiřující desky Raspberry Pi, rozbočovače USB, rozbočovače portů a produkty síťových technologií** pro technické fanoušky.

Produkty Renkforce jsou navrženy tak, aby vám pomohly šetřit energii, proto se podívejte na naši řadu **bezdrátových zásuvek a časovačů**. V sortimentu značky nechybí ani vychytávky z každé oblasti multimédií pro váš domov: **internetová rádia, audio přijímače s technologií Bluetooth, zesilovače, reproduktory a kabely**. Nechybí ani **meteostanice** či **hodiny**.



renkforce

## Hi-Fi tuner DAB+ Renkforce RF-DAB-IR1700

Obj. č.: 2134020

- FM, DAB a internetové rádio
- Digitální výstup (optický a koaxiální)
- Možnost streamovat hudební skladby z jakéhokoliv zdroje
- Komunikace přes Wi-Fi, LAN, Bluetooth, DLNA



## Pokojevý termostat Renkforce MH-850T

Obj. č.: 1323077

- Teplotní rozsah 5 až 30 °C
- Zatížitelnost kontaktů 16A, 3680 W
- Režim vytápění nebo chlazení



## Kódový zámek na omítku Renkforce

Obj. č.: 751624

- Výstup pro alarm nebo otevírání dveří
- S podsvícenou klávesnicí
- Provozní napětí 12 až 24 V/AC/DC
- Krytí IP65



## Dokovací stanice Renkforce RF-4499452 USB-C®

Obj. č.: 2249726

- Vstup USB-C 3.1
- Výstupy 3x HDMI, 3,5 mm jack, USB 3.1, RJ45, VGA, USB-C
- Počet podporovaných monitorů: 4
- Maximální rozlišení: 3840 x 2160 pix



## USB 3.0 hub Renkforce 7 portů

Obj. č.: 1318453

- Kovové provedení
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbit/s)
- Pro montáž na zeď



## Přenosné rádio Renkforce RF-CR-200

Obj. č.: 2347403

- Napájení solárním panelem, ruční klíčkou nebo USB
- Funkce alarmu, stolní lampa
- Akumulátor 2000 mAh, 3,7 V
- Výstup pro sluchátka 3,5 mm



# SPEAKA PROFESSIONAL

kvalita, která spojuje



Často jsou to malé prvky, jako jsou **kabely, převodníky signálu**, které jsou zodpovědné za kvalitní přenos dat, obrazu a zvuku. **Speaka Professional** nabízí také **nastavitelné držáky** a **stojany na monitory a televize** pro pohodlnou práci doma nebo v kanceláři.

- Prvotřídní kvalita a maximální flexibilita
- Kompaktní a efektivní řešení
- Ergonomická řešení pro domácnost a kancelář

## SPEAKA PROFESSIONAL

### TV držák na zeď 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")

#### SpeaKa Professional

Obj. č.: 989930

- Integrovaná vodováha, lze odejmout
- Naklápěcí + nakláněcí
- Max. nosnost 55 kg



### HDMI kabel SpeaKa Professional

#### SP-7870116

Obj. č.: 1967529

- Podporuje rozlišení 1920x1080 pix
- Pozlacené kontakty
- Délka 15 m




### Popisovací tabule SpeaKa Profesionální

#### SP-WB-309

Obj. č.: 2251879

- Rozměry (š x v) 600 mm x 900 mm
- Funkce otáčení o 360°
- Magnetický povrch
- Praktická polička na příslušenství



### HDMI extender přes RJ45 SpeaKa Professional

#### SP-HDE-200

Obj. č.: 2356099

- Prodlužuje 4K video signál až o 40 metrů (70 m pro 1080p)
- Rozlišení (max.) 3480 x 2160 pix
- Podporuje funkci POC (z vysílače k přijímači)
- Odolný kovový kryt



### Držák na stůl pro monitor SpeaKa Professional

#### SP-1664324

Obj. č.: 416081

- Velikost LCD 33,0 cm (13") - 61,0 cm (24")
- Provedení: nastavitelná výška, naklápěcí, otočný
- Max. nosnost 24 kg
- 3násobný



### TV kolečkový naklápěcí vozík SpeaKa Professional PREM-LINE XXL TTLO4-610TW

Obj. č.: 1661736

- Velikost LCD 152,4 cm (60") - 254,0 cm (100")
- Max. nosnost 100 kg
- VESA standardy do 1 000 x 600 mm



# SYGONIX

## domácí technika

### na jednom místě



sygonix®

eurochron

**BASETech**

Moderní technologie Sygonix mohou učinit život pohodlnějším a bezpečnějším. Sortiment značky Sygonix nabízí **instalační komponenty, zařízení pro monitorování klimatu, bezpečnostní produkty a osvětlení.**

### Bezdrátová sada bezpečnostních kamer Sygonix SY-4548736

Obj. č.: 2274368

- Rozlišení 1280 x 720 pxl
- Možnost připojení až 4 kamer, dosah 150 m
- Rozpoznání pohybu a Krytí IP65
- Displej: TFT LCD 7" (18 cm) (16:9)



### Kódový zámek na omítku Sygonix

Obj. č.: 1559246

- Provozní napětí: 12 - 24 V AC/DC
- Krytí IP65, s podsvícenou klávesnicí
- Povrch z odolné nerezové oceli



### Eurochron: probud'te své emoce

Eurochron nabízí širokou škálu **nástěnných hodin**, radiobudíků, ale i **meteostanic**. Produkty Eurochron jsou kombinací estetického a elegantního vzhledu s precizními a vysoce kvalitními mechanismy.

### Bezdrátová meteostanice Eurochron EFWS 2900

Obj. č.: 1508025

- Barevný displej zobrazující všechny hodnoty
- Zobrazení hodnot také v aplikaci
- Senzor s měřením teploty, vlhkosti, rychlosti větru a srážek
- Wi-Fi připojení



### DCF nástěnné hodiny Eurochron EFWU Jumbo 100

Obj. č.: 1600378

- Rádiem řízené hodiny DCF
- Zobrazení teploty a vlhkosti
- Lze použít jako nástěnné nebo stolní hodiny
- Rozměry: 370 x 230 x 30 mm



### Basetech: výhodná alternativa

Značka Basetech nabízí výrobky pro uživatele, kteří jsou na samém začátku dobrodružství s technikou a elektronikou. Vyvážený poměr ceny a výkonu spolu s dobrou kvalitou zpracování tvoří základ pro osvědčenou koncepci značky a nabízí možnost jednoduchého startu ve světě techniky.

### Laboratorní zdroj Basetech BT-305

Obj. č.: 513812

- Parametry 0 - 30 V/DC, 0 - 5 A, 150 W
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí
- LED kontrolky pro konstantní napětí a proud
- Lineární transformátorová technologie



### Outdoorový kufr TOOLCRAFT IP67 TO-774684

Obj. č.: 2582283

- Odolné proti prachu, nárazu a stříkající vodě - Krytí IP67
- Vyrobeno z polypropylenu
- Rozměry (D x Š x H) 350 x 295 x 150 mm



# Zasloužíte si to **nejlepší** **Služby**

Nabídkový servis

## Spočítáme vám nabídku přímo na míru.

Jako registrovanému zákazníkovi vám nabízíme rychlé a spolehlivé vytvoření nabídky. Produkty, které potřebujete, jednoduše uveďte ve svém uživatelském účtu a my se co nejrychleji postaráme o zpracování nabídky. Na většinu požadavků dokážeme v závislosti na dostupnosti a dodací lhůtě požadovaných produktů během několika minut odpovědět a zaslat vám nabídku vytvořenou přímo na míru.

Další informace na adrese [conrad.cz/sluzby-pro-firmy](https://conrad.cz/sluzby-pro-firmy)



**+420 226 224 254**  
v pracovní dny 8 -16 hodin

[velkoobchod@conrad.cz](mailto:velkoobchod@conrad.cz)



Key Account Manager

Čechy

**Lukáš Beran**

[lukas.beran@conrad.cz](mailto:lukas.beran@conrad.cz)

Mobil: +420 734 157 858

Key Account Manager

Čechy

**Petr Kučera**

[petr.kucera@conrad.cz](mailto:petr.kucera@conrad.cz)

Mobil: +420 736 191 219

Key Account Manager

Morava

**Lubomír Sedláček**

[lubomir.sedlacek@conrad.cz](mailto:lubomir.sedlacek@conrad.cz)

Mobil: +420 773 795 968

### Technická podpora:

[technik@conrad.cz](mailto:technik@conrad.cz)

+420 226 224 226

(pouze pro registrované firemní  
zákazníky v pracovní dny: 8 - 16 hodin)

- technické poradenství při nákupu
- dotazy na technické parametry výrobků
- dotazy na datové listy (datasheets)
- certifikáty

### Reklamační oddělení:

[reklamace@conrad.cz](mailto:reklamace@conrad.cz)

- dotazy na reklamace

Přijem všech balíkových zásilek zde:

Conrad Electronic  
Česká republika, s.r.o.  
Tiskařská 12, Hala E  
108 00 Praha 10

All parts of success

**CONRAD**